

RECH Gartenambiente magazine



HOT HOT HOT HOT

26
verschiedene
Leuchtenmodelle
in unterschiedlichen Ausführungen

**Deko
FUER IHREN
Garten**

*Wasserspielchen
und vieles mehr ...*

Nehmen Sie Platz...

**Parkbänke & Tische
Sitzgruppen aus Metall**

**Neue Homepage
ist in Arbeit !!!!**

Neu im PROGRAMM

Paketkästen
Solar-Leuchten
Fahrradständer

**Errichten Sie Ihre
Wohlfühloase**

Kundenfotos liegen vor

Feuerstellen

Versorgungspoller

Friedrich-Rech-Straße 59 – 67
56566 Neuwied
Telefon Sa.-Nr. 0 26 31 / 490 61

10% Neukunden Rabatt mit Code: RECH10

Thema	Seite im Katalog
1.) Vorstellung Rechlateren GmbH.....	R1-R2
2.) Absperrpoller.....	A1-A3
3.) Aschenbecher & Abfallbehälter.....	M1-M5
4.) Fahrradständer / Fahrradhalterungen.....	F1-F8
5.) Straßenuhren.....	U1
6.) Briefkästen & Paketkästen.....	P1-P9
7.) Vogeltränke.....	V1-V5
8.) Brunnen.....	B1-B4
9.) Handpumpen.....	H1-H2
10.) Parkbänke & Tische.....	T1-T6
11.) Sitzgruppen aus Metall.....	S1-S4
12.) Gartendeko & Zubehör.....	D1-D9
13.) Glanzlichter.....	L1-L27
13a) Übersicht weiterer Glanzlichter.....	Ü1-Ü11
13b) Kombinieren Sie selbst, hier: Leuchten.....	YL-YL15
13c) Kombinieren Sie selbst, hier: Maste.....	YM-YM46
13d) Kombinieren Sie selbst, hier: Sockel.....	YS-YS8
13e) Kombinieren Sie selbst, hier: Wandarme.....	YW-YW10
13f) Ersatzscheiben / Ersatzgläser Leuchten.....	ET1-ET8
13g) Sonderanfertigungen Leuchten.....	ET1-ET8
14.) Deckenleuchten.....	DL-DL13
14a) Wandleuchten.....	WL1-WL8
15.) Versorgungspoller.....	VP1-VP7
16.) Solarleuchten.....	W1-W4
17.) Leuchtmittel & Zubehör.....	Z1-Z12
18.) Pferdefreunde.....	F1-F8
19.) Gartenparty.....	x1-x4
20.) Hinweisschilder / Wegweiser.....	HS1-HS9
21.) LED Hausnummernbeleuchtung.....	HNR1-HNR3
22.) Auflistung Videos einzelner Kategorien.....	Aha1
23.) Kontakt & Bestellformular.....	K1-K3


Glanzlichter für Ihre Gartenanlage

Hiermit stellen wir uns bei Ihnen als Lieferant von Gartenzubehör vor.

Wir sind neugierig auf eine Zusammenarbeit.
Selen Sie neugierig auf uns!

Unsere Produkte:

- Gartenbeleuchtung
- Parkbänke
- Absperrpoller
- Abfallbehälter
- Fahrradständer
- Straßenuhren
- Briefkästen
- Vogeltränke
- Brunnen
- Hand-Pumpen



Rechlaternen

Herstellungs- und Vertriebsgesellschaft mbH

LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
seit 1898 im Dienste der Lichttechnik

Friedrich-Rech-Straße 59 – 67 · 56566 Neuwied
Telefon: 02631/490-61 bis 63 · Fax: 02631/490-64

www.rechlaternen.de

Die Rechlaternen GmbH, von Friedrich Rech im Jahre 1898 in Köln gegründet, ist einer der ältesten und traditionsreichsten Hersteller von Außenleuchten in Deutschland. Im Kriegsjahr 1944 fiel das Werk in Köln einem Bombenangriff zum Opfer, und die Produktionsstätten wurden nach Neuwied-Oberbieber verlegt, wo sich die Firmengebäude bis zum heutigen Tage befinden. Entwickelt und hergestellt werden Außenleuchten für alle Bereiche der öffentlichen Beleuchtung und das entsprechende Zubehör. Die Leuchten sind in Anlieger- und Verkehrsstraßen, Fußgängerbereichen, Parkanlagen und Parkplätzen im Einsatz. Die umfangreiche Produktpalette reicht von dekorativen Leuchten in modernem Design, über Zierleuchten mit hochwertiger Lichttechnik oder Leuchten für historische Stadtkerne bis hin zu rein technischen Leuchten für Verkehrsstraßen. Seit längerer Zeit arbeiten wir mit Firmen zusammen, die sich bereits seit Jahrzehnten der Manufaktur und dem Vertrieb von historischer Außenbeleuchtung sowie dekorativem Gartenzubehör widmet. Alle Produkte sind handgearbeitete Qualitätserzeugnisse aus massivem Aluminiumguss.

Firma Rechlaternen stellt sich vor...

Ihr Ansprechpartner im Hause für die Gartenbeleuchtung: Herr Andreas Hahmann



Absperrpoller

Absperrpoller müssen nicht immer langweilig aussehen.
Die Poller von unserem Vorlieferanten bieten beides
- Sicherheit und Ästhetik.

Neben einer Farbauswahl können Sie auch zwischen
Größe und Befestigungsart wählen.

Unsere Modelle sind zum Einbetonieren (Erstück als
verlängertes Rohr) oder bei manchen Modellen auch
zum Aufdübeln.

Unsere Absperrpfosten können zusätzlich mit Ösen
für das Anbringen von Ketten geliefert werden.



Technische Daten Poller RSS-4002

- x Material: aus Aluminium
- x pulverbeschichtet nach RAL
- x als Option mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung
- x Poller in verschiedene Höhen
500 mm, 700 mm, 900 mm & 1.000 mm
- x Rohrdurchmesser: 48,3 mm \varnothing
- x zum einbetonieren

Technische Daten Poller RSS-4000

- x Material: aus Stahl (Rohr 76 mm \varnothing)
und Grauguss (Haube u. Flansch)
- x Stahlteile verzinkt
- x Poller – Höhe über Erde 900 mm
- x zum einbetonieren




Technische Daten Poller RSS-4001

- x Material: aus Aluminium
- x pulverbeschichtet nach RAL
- x als Option mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung
- x Poller in verschiedene Höhen
700 mm, 900 mm & 1.000 mm
- x Rohrdurchmesser: 48,3 mm \varnothing
- x zum einbetonieren



Technische Daten Poller RSS-4003

- x Material: aus Aluminium
- x pulverbeschichtet nach RAL
- x als Option mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung
- x Poller in verschiedene Höhen
700 mm, 900 mm & 1.000 mm
- x Rohrdurchmesser: 48,3 mm \varnothing
- x zum einbetonieren





Technische Daten Poller RSS-4004

- x Material: aus Aluminium
- x pulverbeschichtet nach RAL
- x als Option mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung
- x Poller in verschiedene Höhen
500 mm, 700 mm, 900 mm & 1.000 mm
- x Rohrdurchmesser: 90,0 mm ø
- x zum einbetonieren

weitere Informationen erhalten Sie
auch in unserem Video

Absperrpollker & Wegweiser
<https://youtu.be/YgctsiaxlGs>

Privatparkplatz vor unbefugten Personen schützen



Parkplatzsperre klappbar

- x Material: aus Aluminium
- x Sperrbügel zum Klappen
- x 2 reflektierende Warnstreifen zum Aufkleben
- x Inklusive Vorhängeschloss mit 3 Schlüsseln
- x Stabile Parkplatzbarriere mit 3-Punkt Befestigung
- x aus verzinktem Stahl
- x mit Montagematerial !



weitere Informationen erhalten Sie
auch in unserem Video

Absperrpollker & Wegweiser
<https://youtu.be/YgctsiaxIGs>

weitere antike Absperrpoller ...

Art.-Nr. 72-0010-092



H= 92 cm, ø 21 cm

schwarz, weiß, dunkelgrün oder
Anthrazit-Anthrazit

Art.-Nr. 72-0013-115



H= 111 cm, ø 18 cm

schwarz, weiß, dunkelgrün oder
Antik-Anthrazit

weitere Informationen erhalten Sie
auch in unserem Video

Absperrpollker & Wegweiser
<https://youtu.be/YgctsiaxlGs>

weitere antike Absperrpoller ...

Art.-Nr. 72-0050-098



H= 94 cm, \varnothing = 30 cm

schwarz, weiß, dunkelgrün oder
Antik-Anthrazit

Art.-Nr. 72-0045-093



H= 80 cm, \varnothing 21 cm

schwarz, weiß, dunkelgrün oder

Antik-Anthrazit

weitere Informationen erhalten Sie
auch in unserem Video

Absperrpollker & Wegweiser
<https://youtu.be/YgctsiaxlGs>

Verleihen Sie mit diesem platzsparenden Wandaschenbecher jedem erdenklichen Ort einen Hauch von Eleganz, einschließlich Kneipen, Clubs, Bars, Partyraum, Büros, Restaurants, sowie jedem anderen Raucherraum. EAN: 8719883705316




Spezifikation Wandaschenbecher

- x Farbe: Silber oder Schwarz
- x Material: Edelstahl
- x Maße: 25 cm \varnothing x 51 cm H
- x Fassungsvermögen: 26 L
- x Herausnehmbarer Aschenbecher und Zylinder
- x Schnell und einfach zu entleeren
- x Leicht zu reinigen und zu pflegen
- x Wandmontage mittels mitgelieferten Kits



Kundenfoto



Mülleimer mit Aschenbecher Silber 58 cm



- x Farbe: Silber
- x Material: Edelstahl
- x Maße: 21 cm ø
58 cm H
- x Fassung: 17 L
- x Dicke: 0,33 mm
- x Rostfrei
- x Leicht zu reinigen

ehemaliger Feuerlöscher als Aschenbecher



Abfallbehälter RKS-2

Technische Daten:

- x die Holzleisten aus Kiefer/Fichte
- x Stahlteile u. Guss verzinkt u. pulverbeschichtet nach RAL
- x Herausnehmbarer Behälter 35 l
- x Gewicht: ca. 32 KG
- x Montage zum Einschrauben, die Borhungen im Fuss



Abfallbehälter RKS-1



Technische Daten:

- x die Holzleisten aus Kiefer/Fichte
- x Stahlteile u. Guss verzinkt u. pulverbeschichtet nach RAL
- x Herausnehmbarer Behälter 35 l
- x Gewicht: ca. 25 KG
- x Montage zum Einbetonieren

Abfallbehälter RKS-C43

Technische Daten:


- x Abfallbehälter aus Grauguss
- x Innenbehälter aus feuerverzinktem Stahl
- x Lackierung nach RAL
- x Behälter 43 l



Abfallbehälter RKS-3

Technische Daten:

- x Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet
- x herausnehmbarer Behälter 35 l
- x Gewicht ca. 25 KG
- x Höhe über Erde 1085 mm
- x zum einbetonieren



weitere Informationen erhalten Sie
auch in unserem Video
Briefkasten,
Paketkasten u. Abfalleimer
<https://youtu.be/Rh7Arx4AURU>

Mülltrenner River II

Technische Daten:

- x Verzinkt u. Pulverbeschichtet RAL 7016
- x Mülltrenner mit 2 Behälter á 40 L
- x aus Stahlblech 6 mm
- x Verschluss
- x Gewicht 80 KG
- x Aufkleber nach Wahl

weitere Ausführungen:


- River III mit 3 Behälter BxHxT = 97*103*30
- River IV mit 4 Behälter BxHxT = 130*103*30



So muss es dank unserer Fahrradständer nicht mehr aussehen !!!!



Fahrradschonend, platz. u. raumsparend: Fahrradständer bieten eine sichere Abstellmöglichkeit für Ihre Zweiräder. Ob als Badenständer, Anlehn.- oder Wandparker – bei uns finden Sie Fahrradständer für die Einzelnutzung oder für eine Reihenverbindung. Schauen Sie doch einfach mal weiter.



Technische Daten Ständer RSR-K4

x Material: Stahl, feuerverzinkt

x zum Aufschrauben

x H= 40 cm, B= 54 cm, L = 136 cm

x Gewicht: ca: 13 KG

einzel nutzbar oder erweiterbar !

Technische Daten Ständer RSR-1000

x aus Stahlrohren, feuerverzinkt

x \varnothing 42,4 mm, \varnothing 48,3 mm, \varnothing 60,3 mm

x zum einbetonieren oder
zum schrauben



Technische Daten Ständer RSR-K2

x für 2 Fahrräder

x Material: Stahl, feuerverzinkt

x Maße: L= 68 cm, B= 54 cm, H= 40 cm

x Gewicht: ca. 7 KG

x Ausführung zum Anschrauben



passt zu Fahrradständer RSR-K4 (siehe Bild unten)





Technische Daten **Wandhalterung 3730**

x passend für alle Fahrradgrößen, -typen und -modelle

x 3-fach variabel



1. Die drehbaren Tragarme können auf jedes Fahrrad angepasst werden
2. Einstellbarer Neigungswinkel. Ideal auch für Damenfahrräder
3. Bei Bedarf wegschwenken, Raum sparen und Verletzungen vorbeugen

x RAL 3000 feuerrot



Technische Daten Ständer RSR-1010-2

- x Aus VA
- x feuerverzinkt
- x feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- x verschiedene Rohrdurchmesser
Ø 42,4 mm; 48,3 mm oder 60,3 mm
- x Ausführung zum einbetonieren
gegen Aufpreis auch zum Anschrauben




Technische Daten Ständer RSR-1020-1

- x Aus VA
- x feuerverzinkt
- x feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- x verschiedene Rohrdurchmesser
Ø 42,4 mm; 48,3 mm oder 60,3 mm
- x Ausführung zum einbetonieren
gegen Aufpreis auch zum Anschrauben

Technische Daten Ständer RSR-1030

- x Aus VA
- x feuerverzinkt
- x feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- x verschiedene Rohrdurchmesser
Ø 42,4 mm; 48,3 mm oder 60,3 mm
- x Ausführung zum einbetonieren
gegen Aufpreis auch zum Anschrauben




Einzelparker für Fahrräder, Wandmontage

Elegante Konstruktion aus einem geformten Stahlrohr (ø 18 mm) und einer Montageplatte, feuerverzinkt
Bügelabstand für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 55 mm !



Fahrradaufhänger mit 2 Stellplätzen

- x minimaler Raumbedarf,
- x einfache Wandmontage
- x Tragende Konstruktion aus Stahlwinkeln und Aufhängehaken aus Rundstahl mit felgenschonender Kunststoffummantelung.
- x Stahlringösen für Sicherheitsschlösser
- x Konstruktion komplett feuerverzinkt
- x Empfohlene Montagehöhe ca. 200 cm, Konstruktionstiefe 350 mm



Sichere Fahrradabstellplätze, nicht nur für Ihren Garten, sondern auch für Ihr Unternehmen, oder Gartenverein...

Mit der Aufstellung von Fahrradparkern ermuntern und fördern Sie Ihre Mitarbeiter, Kunden, Kindern die umweltfreundliche Fortbewegungsalternative zu wählen. Dabei spielt dies eine wichtige Rolle, da Umweltschutz heutzutage für alle ein wichtiges Thema ist.

Ein weiterer Vorteil ist auch die deutliche Kennzeichnung, in welchem Bereich die Fahrräder abgestellt werden dürfen und wo dies nicht gewünscht ist.

Auch Fahrradständer können die Corporate Identity des Unternehmens nach außen repräsentieren. Sie integrieren sich harmonisch ins Stadtbild / Firmenbild. Durch die Wahl eines passenden Modells und einer RAL-Beschichtung in Ihrer Unternehmensfarbe oder Farbe Ihrer Gartenbeleuchtung, Ihres Vereins können Sie auf sich aufmerksam machen.

Wir haben aber noch eine Ergänzung in unserem Programm..... Der Fahrradständer mit Werbeanbringung....



Fahrradständer mit Werbefläche...

Sie haben die Auswahl zwischen 3 Stellflächen oder mit 6 Stellflächen...



Optimale Werbeflächengestaltung

Schneller Posterwechsel durch Clip-System

Galvanisch verzinkte Konstruktion

Ständer mit zwei Säulen und beidseitigem Clip-Rahmen, Format A1 quer, silberfarbig

Guter Witterungsschutz

Bogenförmige Stahlrohr-Bügel (ø 18 mm) werden an den Grundrahmen aus Winkeleisen aufgeschraubt

Das verwendete Material und die Beschichtung garantieren die maximale Beständigkeit des Fahrradständers gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beschädigungen.


Der Ständer ist durch die seitlichen Laufrollen leicht zu manövrieren.

weitere Informationen erhalten Sie
auch in unserem Video

Fahrradständer
<https://youtu.be/IzJfFOR5Jhc>

Straßenuhren

Die Uhr geht vielleicht mal vor und mal zurück ...
aber die Zeit vergeht gleich schnell.



Technische Daten:

- x Versorgung 230 V AC, 50 Hz – 24 stündig oder nächtlich (mit Batterie)
- x Automatische Zeitsteuerung (DCF / GPS)
- x LED-Beleuchtung zeitlich gesteuert oder mit der Laterne zusammen
- x Ziffernblatt und Zeiger nach Wahl
- x Gehäuse aus Aluminium



Briefkästen

Antike Briefkästen werden derzeit sehr gerne verkauft. Haben Sie auch schon darüber nachgedacht?

Nie war dieser Look so beliebt wie zur heutigen Zeit !

Und genau dazu passen natürlich unsere Briefkästen. Sie können diese entweder im Garten aufstellen oder an der Hauswand befestigen.

Antike Briefkästen gibt es in verschiedene Varianten. Da wäre der Briefkasten, wo oben die Briefe eingeworfen werden und darunter die Zeitung hereingelegt werden. Gerollt natürlich.

Sie bekommen aber auch Briefkästen nur mit Schlitz, wenn Sie keine Zeitungen bestellt haben und auf diesen Zusatz verzichten wollen.

Ob nun den für die Wand, ob den Briefkasten zum aufstellen oder aber den Schlitz, den Sie an der Tür montieren und durch den die Post sofort in die Wohnung oder ins Haus fällt. Am besten schauen Sie sich selbst die Auswahl an.

Die hier gezeigten Stand.- u. Wandbriefkästen sind handgearbeitete Qualitätserzeugnisse aus Aluminiumguss.

Lieferbar in Weiß, Tiefschwarz, Dunkelgrün und Antik-Anthrazit, gegen Aufpreis ist auch jede andere Farbe lieferbar....



Einfach abgelegt: Zwei Briefe liegen vor einem Hauseingang



Briefkästen



Modell Hamburg
H= 48 cm, B= 42 cm, T= 21 cm
Einwurf 24,5 x 3,5 cm

Modell Amsterdam



H= 105 cm, B= 36 cm, T= 33 cm
Einwurf 25,5 x 3 cm



Modell Hamburg
H= 114 cm, B= 40 cm, T= 28 cm
Einwurf 25x4 cm



Modell Bremen
H= 39 cm, B= 38 cm, T= 9,5 cm
Einwurf 26 x 3,5 cm





Zeitungsrolle 42 x 15 x 10 cm



Briefkasten OLA finden Sie in unserer Ausstellung



Höhe= 43 cm Breite= 31 cm Tiefe= 10 cm mit 2 Schlüssel



Briefkästen aus VA

Wir fertigen auch Briefkästen aus VA nach individuellen Kundenwünschen & Projekten. Diese Briefkästen sind schön, funktionell und nach Ihrem Geschmack gefertigt. Im Kapitel „Artikel aus VA“ finden Sie u.a. Treppengeländer, oft wird Briefkastens als Teil des Treppengeländers gewünscht.

Wir sind offen für Ihre Ideen.



Paketbriefkästen - Nie wieder ein Paket verpassen -

Paketempfänger

Lieber Frau/Herr _____
leider haben wir Sie heute nicht angetroffen.

Wir konnten Ihre _____ Sendung(en) zustellen:

bei Ihrem Nachbarn _____
Straße/Hausnummer _____

an Ihrem Wunschablageort.

X Wir kommen am nächsten Werktag wieder.
Sie sind dann nicht hier? Kein Problem. Weitere Zustellservices auf der Rückseite.

Unterschrift _____ Bote _____

40000137436



Maße: 43,5 x 31 x 59 cm

max. Paketmaße: 36 x 28 x 51 cm

Material: Stahl

Farbe: Anthrazit, RAL 7016

Ein spezielles Schloss ermöglicht es dem Kurier, das Paket in die Schachtel zu legen und die Tür zu schließen.

weitere Informationen erhalten Sie auch in unserem Video
Briefkasten,
Paketkasten u. Abfalleimer
<https://youtu.be/Rh7Arx4AURU>



Standpaketbox personalisiert
mit **Edelstahl-Schild**

hochwertig **pulverbeschichtet**
in **Anthrazit (RAL7016)**

2 getrennte Fächer für
Brief- und Paketsendungen

Maximale Paketgröße:
400 x 400 x 150 mm

inkl. Montagematerial



Paketbriefkasten Parcel Keeper - Nie wieder ein Paket verpassen -

Mit dem Aufschwung des Online-Handels kommen immer mehr Pakete ins Haus.... Die genialen Paketbriefkästen ermöglichen eine Paketzustellung, ohne dass Sie zu Hause sind bzw. ohne Ihre Nachbarn zu „belästigen“. Das Paket wird einfach vom Zusteller hineingelegt und mittels Drehgriff von ihm verschlossen. So bleibt Ihr Paket auch vor Diebstahl geschützt und Sie erhalten Ihr Paket direkt an Ihre Adresse, ohne dass Sie es am Paketshop abholen müssen. Wenn Sie nach Hause kommen, können Sie die Paketbriefkästen einfach mit Ihrem Schlüssel öffnen und die Lieferung entnehmen....

Parcel Keeper 500

Farbe: schwarz

Material: robustem Stahl

Maße: 38 x 25 x 53,5 cm

geeignet für Pakete bis
31 x 29 x 15,5 cm

Lieferung incl. 2 Schlüssel und
Montagematerial



Parcel Keeper 1000

Farbe: schwarz

Material: robustem Stahl

Maße: 38 x 23 x 105 cm

geeignet für Pakete bis
31 x 29 x 15,5 cm

Lieferung incl. 2 Schlüssel und
Montagematerial

Paketbriefkasten Parcel Keeper - Nie wieder ein Paket verpassen -

Parcel Keeper

Farbe: schwarz

Material: robustem Stahl

Maße: 45 x 31 x 35

geeignet für Pakete bis
35 x 29 x 27 cm

Lieferung incl. 2 Schlüssel und
Montagematerial



Einfachste Bedienung für
Zusteller & Empfänger

Kein Schlüssel für den Zusteller
notwendig

Diebstahlsicher

Wetterschutz

Keine Abholung mehr an anderer
Stelle notwendig

Paketbox - Pakete sammeln ohne den Kurier zu kontaktieren



Garantie: 24 Monate

Erhältlich in 2 Farben


innenliegender
Schaum schützt den
Fall der Verpackung
auf den Boden.

Mit dieser Paketbox müssen Sie nicht mehr auf den Kurier warten, oder fahren, um sie abzuholen. Ihr Paket wartet auf Sie zu Hause !

Paketbox S-1N

Paketbox L-1N

Paketbox L-2W



Paketbox S-1N: Das Paket wird von oben eingelegt, und vorne herausgenommen
max. Größe der Verpackung: 28 x 35 x 40 cm

Paketbox L-1N: Das Paket wird oben eingelegt und von vorne herausgenommen
max. Größe der Verpackung: 45 x 40 x 37 cm

Paketbox L-2W: Das Paket wird vorne eingesetzt und hinten herausgenommen
max. Größe der Verpackung: 45 x 40 x 37 cm

Paketbox - Pakete sammeln ohne den Kurier zu kontaktieren


weitere Informationen zu Modell Paketbox L1N



Farbe außen: RAL 7016 (anthrazit matt)
oder RAL 9006 (Hellgrau)
innen: Feuerverzinkt, unlackiert



max. Paketgröße: 45 x 40 x 37 cm



Schutz vor Diebstahl & schlechtem Wetter

Material: Stahl, feuerverzinkt

Maße: 55 x 130 x 45 cm

Nockenschloss mit 2 Schlüsseln,
gesichert mit Kunststoffabdeckung
IP 67


Aufkleber „Bedienungsanleitung“
für den Kurier

Innenliegender Schaum schützt
die Pakete beim „reinlegen“

Die Montage ist auf harten & weichen
Boden möglich

als Option ist ein
Stahl-Erdstück für
alle 3 Modelle auf
Seite P8 lieferbar

Zur Befestigung in
weichen Böden.



Vogeltränken

Frostsichere dekorative Vogeltränken, die nicht nur als Wasserstelle für Vögel dienen, sondern auch Ihren Garten oder Balkon verschönern.

Vorab: Wichtige Ratschläge / Informationen....

Wenn es heiß und trocken ist, müssen Vögel mehr trinken – genau wie wir Menschen....

Mit unseren Vogeltränken kannst Du den Vögeln ganz leicht etwas gutes tun...

Vögel müssen ein paar Mal am Tag etwas trinken, damit sie genügend Flüssigkeit aufnehmen.

Für sie ist es jedoch garnicht so einfach, eine geeignete Wasserstelle zu finden !

Im Sommer sind viele Pfützen und Gräben ausgetrocknet, besonders bei einer Hitzewelle, im Winter vereist oder gar nicht vorhanden, da immer mehr Flächen versiegelt werden.

Wenn Du ein paar Tipps beachtest, kannst Du vielen Vögeln mit einer eigenen Vogeltränke helfen.

Der richtige Standort für Deine Vogeltränke.....

Vögel trauen sich nur an eine Wasserstelle heran, wenn sie ihnen sicher erscheint.

Am besten stellst Du Deine Vogeltränke an einem Ort auf, von dem aus die Vögel ihre Umgebung gut beobachten können. Ideal ist es, wenn die Tränke nicht direkt auf dem Boden, sondern leicht erhöht steht. Die Vogeltränke sollte außerdem frei und ungefähr drei Meter vom nächsten Gebüsch entfernt sein, damit die Vögel beim Trinken nicht von Feinden überrascht werden.

Ein Baum in der Nähe der Tränke ist vorteilhaft, so können sich die Vögel schnell in Sicherheit bringen, wenn doch mal Gefahr nähert. Auf keinen Fall sollte die Tränke direkt zwischen 2 Büschen oder anderen größeren Pflanzen stehen. Hier könnten sich Katzen oder andere Gefahren verstecken – zu riskant für die Vögel.



Tipp: Auch am Balkon kannst Du Deine Vogeltränke aufstellen, zum Beispiel in einer Blumenampel.

weitere Informationen erhalten Sie
auch in unserem Video



Brunnen, Vogeltränke, Handpumpe
<https://youtu.be/QNMTj9KjDhg>

Vogeltränken

Frostsichere dekorative Vogeltränken, die nicht nur als Wasserstelle für Vögel dienen, sondern auch Ihren Garten oder Balkon verschönern.







Art.-Nr. 70-1500-095...
H= 95 cm, B= 50 cm, T= 45 cm
















weitere Informationen erhalten Sie
auch in unserem Video

Handpumpe & Brunnen
<https://youtu.be/QNMTj9KjDhg>



Wasserhahn Messing
 Brass water tap
 Art.Nr. 72.1950.013.10
 13 x 15 x 2 cm



Art.-Nr. 72-1870-120...
 H= 120 cm, B= 56 cm, T= 50 cm

Wandbrunnen



Art.-Nr. 72-1910-078
 H= 78 cm, B= 46 cm, T= 24 cm




Art.-Nr. 72-1850-085
 H= 85 cm, B= 42 cm, T= 34 cm

Hand Pumpen

Einige Gärten haben ihre Wasserversorgung aus dem eigenen Brunnen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, auf eine manuell zu bedienende Handpumpe für den Garten zurückzugreifen. Wir haben ab sofort 5 verschiedene Handpumpen in Programm.





Technische Daten: H7 Handpumpe

- Material: Grauguss
- Höhe: 170 cm
- Gewicht: 85 KG
- Leistungsfähigkeit: bis ca. 6 M
- ø Sauganschluss: 1½"

Schale:
Grauguss
67 cm
40,5 KG

- Weitere Ausführungen auf Anfrage.



weitere Informationen erhalten Sie auch in unserem Video

Handpumpe
<https://youtu.be/QNMTj9KjDhg>

Eine Garten- oder Parkbank muss vor allem beständig gegen äußere Einflüsse sein. Deshalb sollten Sie sich für dauerhafte, bewährte Lösungen entscheiden. Parkbänke werden jeden Tag benutzt. Die Wetterbedingungen sind oft schwierig – es schneit, es regnet oder hagelt, die Sonne scheint. Bei entsprechender Pflege überraschen unsere Artikel damit, dass sie lange Zeit ihr ursprüngliches Aussehen behalten. Eine große Auswahl an Bänken - Sie werden mit großer Sicherheit das Modell finden, welches zu Ihnen passt



Technische Daten Bank RLP-810

- x Holzleisten aus Fichte
impregniert und lackiert
- x Stahlteile verzinkt u. lackiert
RAL 9005
- x Gewicht: ca. 28 KG
- x Länge: 170 cm
- x passender Tisch: RSP-800.01



Technische Daten RLP-800

- x Holzleisten aus Kiefer,
Fichte auf Anfrage
- x Stahlteile verzinkt u. lackiert
- x Gewicht: ca. 45 KG
- x Länge: 180 cm
- x Variante auch als Stuhl erh.
- x passender Tisch: RSP-800.01

Technische Daten Wiener Parkbank

- x Holzleisten aus Fichte, imprägniert u. lackiert
- x Gussteile grundiert und lackiert nach RAL 9005
- x Gewicht: ca. 45 KG
- x Länge: 180 cm
- x Variante auch als Stuhl lieferbar, B= 60 cm
- x passender Tisch: Wien oder RSP-830.01



Technische Daten Bank RLP-830

- x Holzleisten aus Fichte
imprägniert und lackiert
- x Gussteile grundiert und lackiert
nach RAL 9005 (schwarz)
- x Gewicht: ca. 48 KG
- x Länge: 170 cm
- x Variante auch als Stuhl lieferbar
B= 60 cm
- x passender Tisch: Wien
oder RSP-830.01

Technische Daten Tisch RSP-800.01

x Länge: 170 cm

x Höhe: 75 cm

x Breite: 80 cm

X Gewicht: ca. 50 KG

x Holz aus Fichte imprägniert
und lackiert

x Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL



Technische Daten Tisch RSP-830.01

x Länge: 170 cm

x Höhe: 75 cm

x Breite: 80 cm

X Gewicht: ca. 50 KG

x Holz aus Fichte imprägniert
und lackiert

x Graugussteile grundiert und pulverbeschichtet nach RAL 9005





Technische Daten Tisch Wien

x Länge: 170 cm

x Höhe: 75 cm

x Breite: 80 cm

X Gewicht: ca. 55 KG

x Holz aus Fichte imprägniert
und lackiert

x Graugussteile grundiert und pulver-
beschichtet nach RAL 9005

weitere Informationen erhalten Sie
auch in unserem Video
Parkbänke, Abfalleimer
& Straßenuhr
<https://youtu.be/L3V0NIg86ig>

Holzbank „Eiche“



2-Sitzer mit Armlehne

Holzbank „Erle“ weiß



2-Sitzer mit Armlehne, weiß

Bitte nehmen Sie Platz...

Ausführung Stuhl Bayo

- x Material aus Metall
- x Belastbarkeit 125 KG / Stuhl
- x Sitzhöhe 46 cm
- x Farbe weiß
- x klappbar
- x nicht wetterfest
- x 2 Stk. / Pack



Ausführung Tisch Bayo

- x Material aus Metall
- x Farbe weiß
- x Maße: B = 60 cm, T= 60 cm
H = 70 cm
- x nicht klappbar
- x nicht wetterfest



Ausführung Gartentisch Stromboli mit Schirm

- x Material: Stahl
- x Farbe: Weiß
- x Höhe: 75 cm
- x Farbe: Weiß
- Ø: 71 cm
- |x nicht wetterfest

Mit der Gartenbank Narvi können Sie in Ihrem Garten eine Ruheoase schaffen. Bestellen Sie die Gartenbank Narvi und machen Sie diese zu Ihrem Lieblingsplatz im Freien.



Ausführung Bank Narvi

- x Halbkreis
- x Material: Metall
- x Maße: 124 x 63 x 82 cm
- x Farbe: braun



Ausführung Bank Narvi

- x gebogen
- x Material: Metall
- x Maße: 125 x 46 x 47 cm
- x Farbe: braun



Ausführung Stuhl Tabora

x Belastbarkeit: 150 KG

x Material HDPE

x Sitzhöhe 43 cm

x Klappbar

x nicht wetterfest


Der klappbare Gartenstuhl TABORA lädt zum entspannten Verweilen ein. Sei es auf dem Balkon, der Terrasse oder bei der Gartenparty - der TABORA ist eine tolle Sitzgelegenheit aus robustem Material. Das 4-Fuß Gestell aus Metall gibt ihm seine Standfestigkeit, die pflegeleichte Kunststoff-Sitzfläche und -Rückenlehne in Holz Optik sorgt für den ansprechenden Look. Wenn der Gartenstuhl einmal nicht benötigt wird, können Sie ihn ganz einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen.

Produktdetails Rosenbogen Pacaya

- x setzt dekorativen Akzent
- x Zur Reinigung empfehlen wir ein angefeuchtetes Baumwolltuch
- Keine scharfen Haushaltsreiniger oder Scheuermittel verwenden !!!
- x Lieferumfang Rosenbogen ohne Deko, zerlegt geliefert

Ausführung Rosenbogen Pacaya

- x Material: stahl, lackiert
- x Farbe: Rostbraun
- x Maße: B= 153 cm, H= 122 cm
T= 27 cm



Ausführung Gartenbrücke Taupo

- x Material Stahl lackiert
- x Farbe: Braun
- x Maße: B= 121 cm, H= 95 cm
T= 82 cm



Echt aussehendes & drehendes Mühlenrad

Dieses Produkt ist eine besondere Wahl für jeden Garten. Platzieren Sie es in ein Blumenbeet oder neben einem Teich, sodass sich das hölzerne Windmühlenrad sanft im Wind drehen kann.

Dieses Produkt ist aus robustem Kiefernholz und fügt sich somit harmonisch in Ihrem Garten ein.

x Gesamtmaße: H= 55 cm, B= 24,5 cm, T= 28 cm

x UV-Beständig x Gewicht ca. 55 KG

Blumentreppe Fahrradform

Verleihen Sie Ihrem Zuhause eine farbenfrohe Note mit unserem Pflanzenständer im Antiklook. Diese Blumentreppe aus Metall ist mit 3 Halterungen für die Roll-Verk-Details verziert, die Ihrem Wohnraum einen Hauch von Eleganz verleihen.

x Material: Metall, weiß lackiert

x Gesamtabmessungen: 77x26x50 cm

Abmessungen Halter: ø 17 x 10 cm H



Ausziehbare Seitenmarkise

Diese schlichte und zugleich stilvolle Seitenmarkise schafft eine gemütliche kleine Ecke und bietet die Privatsphäre, die Sie auf Ihrer Terrasse oder auf Ihrem Balkon benötigen.

Sie schützt nicht nur vor Blicken, sondern auch vor Wind und starken Sonnenstrahlen.

verschiedene Ausführungen
auf Anfrage.



Versorgungspoller von RECH

Poller, der die Versorgung mit elektr. Energie dienen.

Gehäuse aus Stahl, feuerverzinkt,

Höhe & ø variabel, je nach Anwendung eine oder mehrere Türen, auf Wunsch abschließbar

Farbton frei wählbar nach RAL

Einsatz:

- x Sicherungsautomaten
- x FI-Schutzschalter
- x Schuko-Steckdosen
- x CEE-Steckdosen



Gartendeko Rost-Optik "Sonnenuhr"

Die edle Deko für Garten, Terrasse
und Hauseingang

Wetterfest

Kompakte Größe: \varnothing ca. 26 cm,
ca. 30 cm Höhe

Metall in Rostoptik

Kundenfoto



Die dekorative Art Besucher zu begrüßen



So begrüßen Sie Ihre Gäste auf die freundliche Art – noch bevor Sie Ihnen die Tür öffnen.

In angesagter ROST-Optik gehalten, überzeugt es auf ganzer Länge...

Nach dem Anschrauben der Bodenplatte steht das Schild sicher & stabil



Ideal vor dem Hauseingang,
im Garten oder auch im Hausflur

Material: Metall mit
Pulverbeschichtung

Maße: Schild H= 77 cm

Bodenplatte:
20 x 15 x 1,2 cm

Gesamt:
20 x 15 x 78 cm

Lieferumfang:
1x Metall Stele
1x Bodenplatte
4x Schrauben & Mutter
4x Unterlegscheiben

Gartenschlauch-Set flexibel

- x Platzwunder: ultralang durch Ihren Garten, handlich verstaut
- x Dehnt sich durch Wasserdruck auf bis zu 15 Meter !
- x Extra Stabil und langlebig
3-fach Polyester-Ummantelung mit UV-Schutz
- x 7 Strahl Einstellungen
- x per Wandhalterung aufhängbar
- x inkl. Adapter für 1/2"- und 3/4"-Gewinde



KUNDENFOTO



Gartenschlauch Halterung aus Metall zum Anbringen am Wasserhahn



Den Gartenschlauch dorthin aufräumen, wo er gebraucht wird... an Ihrem Wasserhahn.

Diese Halterung hängen Sie einfach über Ihren Wasserhahn. So schaffen Sie schnell und mühelos einen Platz für Ihren Gartenschlauch.

Dank der Lackierung ist die Halterung zudem vor Rost geschützt.

Material: Eisen, schwarz lackiert

Maße: 21,6 x 7,5 x 11,4 cm

4-fach Wasserverteiler mit Metall-Anschluss



Aus 1 mach 4....

Bewässern Sie Ihren Garten bequem und einzeln einstellbar über 4 Schläuche

4 Schlauch Anschlüsse mit Drehreglern für stufenlose Regulierung der Wassermenge. Separate Einstellung für jeden Anschluss.

Passend für alle handelsüblichen Schnellkupplungen mit Klicksystem und Wasserhähne mit 3/4"-Gewinde.

aus Messing mit robustem Kunststoffgehäuse

Maße: 205 x 130 x 60 mm

Gewicht: 330 g

Lieferung inkl. 4-Schlauch-Schnellkupplungen, Wasserhahn-Verbinder



Kundenfoto

„Sprinklerstab“



- x 8 Wassersprühdüsen
- x Wasserverbrauch ca. 17l pro Stunde
- x gesteuert durch einen Temperatursensor
- x stufenlose Temperaturregelung ein/aus
- x Stromversorgung über 12-V-Batterie
- x Es ist möglich, eine Stange mit dem Wappen einer Stadt anzufertigen
- x in 3 verschiedenen Ausführungen

Historische Außenbeleuchtung

Straßenbeleuchtungen bzw. Außenleuchten gab es schon in der Antike und im Mittelalter. Spätestens aber mit der Einführung einer regelmäßigen Beleuchtung in Paris im Jahr 1667 und dem Erlass der Verordnung zur Illuminierung von Straßen und Plätzen in Wien im Jahr 1687 war der Siegeszug der Außenleuchten nicht mehr aufzuhalten. Hunderte von Jahren später hält dieser Trend immer noch an und man begegnet historischen Außenleuchten nahezu an jedem Ort, ob in Stadtzentren, in Parks oder in Gärten. Überall sorgen Sie für ein nostalgisches Flair und sind zudem wahre Hingucker.

Die Rechlaternen GmbH, von Friedrich Rech im Jahre 1898 in Köln gegründet, ist einer der ältesten und traditionsreichsten Hersteller von Außenleuchten in Deutschland. Im Kriegsjahr 1944 fiel das Werk in Köln einem Bombenangriff zum Opfer, und die Produktionsstätten wurden nach Neuwied-Oberbieber verlegt, wo sich die Firmengebäude bis zum heutigen Tag befinden.

Entwickelt und hergestellt werden Außenleuchten für alle Bereiche der öffentlichen Beleuchtung und das entsprechende Zubehör. Die Leuchten sind in Anlieger.- u. Verkehrsstraßen, Fußgängerbereichen, Parkanlagen und Parkplätzen im Einsatz. Die umfangreiche Produktpalette reicht von dekorativen Leuchten im modernen Design, über Zierleuchten mit hochwertiger Lichttechnik oder Leuchten für historische Stadtkerne bis hin zu rein technischen Leuchten für Verkehrsstraßen.

Seit länger Zeit arbeiten wir mit Firmen zusammen, die sich bereits seit Jahrzehnten der Manufaktur und dem Vertrieb von historischer Außenbeleuchtung sowie dekorativem Gartenzubehör widmen. Alle Produkte sind handgearbeitete Qualitätserzeugnisse aus massivem Aluminiumguss.

Vielfalt in Form und Farbe

Unsere historischen Außenleuchten gibt es in vielen verschiedenen Formen und Farben. Zu den Standardfarben gehören:

- dunkelgrün
- tiefschwarz
- weiß und
- antik anthrazit



dunkelgrün
dark green



tiefschwarz
deep black



weiß
white



antik anthrazit
antique anthracite

Durch die Vielzahl an unterschiedlichen Designs wie auch durch die spezifische Farbgebung schaffen Sie mit unseren Außenleuchten ein stimmungsvolles und besonders stilvolles Ambiente. Noch mehr Individualität erreichen Sie durch unsere Auswahl an Echtglas. Hier können Sie zwischen

- Klarglas
- Ornamentglas oder gegen Aufpreis
- Facettenschliffglas wählen.



1

Klarglas
plain glass



2

Ornamentglas
structural glass



3

Facettenschliff
faceted glass

Wie wählen Sie die beste Lampe für Ihren Garten?

Einige Modelle können bei uns nach telef. Absprache im Ausstellungsraum besichtigt werden.

Die Beratung gehört bei uns dazu.

Unsere Produkte:

- Gartenbeleuchtung
- Parkbänke
- Absperrpoller
- Abfallbehälter
- Fahrradständer
- Straßenuhren
- Briefkästen
- Vogeltränke
- Brunnen
- Hand-Pumpen



Bei der Entscheidung, welche Gartenlampe die beste ist, sind einige Dinge zu beachten. Zuerst sollte die Lampe zum Stil des Gartens passen. Dies bedeutet, dass klassische Lampen perfekt für einen klassischen Garten sind. Welche Farbe Sie wählen, hängt von Ihren persönlichen Vorlieben ab, aber auch davon, welche Farben die Umgebung dominieren. Es lohnt sich, auf die Fassade des Hauses und andere Gebäude in der Nähe zu achten. Bei modernen Gärten ist es jedoch am besten, sich auf einfache Formen von Lampen zu konzentrieren. Auch die Far-

ben können eher gedämpft sein. Dann behalten Sie die Konsistenz aller Elemente der Raumanordnung bei. Bei uns finden Sie sicher, wonach Sie suchen. Bei Zweifeln oder Fragen zur Wahl der Lichtquelle beraten wir Sie gerne!

Stehende niedrige oder hohe Gartenlampen? Jedes Bodenmodell sieht im Garten attraktiv aus. Wenn Sie Stehlampen kaufen möchten, die den Raum gut beleuchten, wählen Sie größere Modelle. Auf der anderen Seite sehen unsere Lampen als moderne Dekoration für Blumenbeete großartig aus.



Rechlaternen

Herstellungs- und Vertriebsgesellschaft mbH

LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
seit 1898 im Dienste der Lichttechnik

Friedrich-Rech-Straße 59 – 67

56566 Neuwied

Telefon: 02631/490-61 bis 63

Fax: 02631/490-64

Mobil: 0159/012 09971

E-Mail: rechlaternen_gmbh@t-online.de
rechlaternen_aha@t-online.de

Resistent gegen Wind und Wetter

Um selbst extremsten Witterungsverhältnissen standhalten zu können, werden unsere Produktlösungen in einer modernen Beschichtungsanlage grundiert. Zum Schluss wird eine polyesterbasierte Pulverschicht aufgetragen und diese ebenfalls eingebrannt. Dieses 2-Schichtsystem gemäß den Richtlinien von QUALICOAT gewährleistet eine hohe Lebensdauer und erfüllt alle Anforderungen an die Korrosionsschutzklassen.

Breitgefächertes Sortiment an historischen Außenleuchten und Zubehör

Wir bieten Ihnen ein umfangreiche Auswahl an stilvollen Außenleuchten sowie dekoratives Gartenzubehör. Alle Produktlösungen werden nach historischen Vorbildern in Sandformen gegossen. Die hier aufgeführten historischen Außenleuchten und weiteren Produktlösungen sind nur ein kleiner Auszug aus unserem Lieferprogramm.

Hinweiß bezüglich den Maßangaben

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Produkte in Handarbeit einzeln gegossen werden. Somit sind Maß-Abweichungen von +/- 3% produktionsbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Ausführungen

- x alle Leuchten mit Verkabelung von der Fassung bis Ende Sockel / Wandarm
- x incl. Porzellan Fassung E27 für max. 75 Watt
- x 100 Watt möglich, jedoch ohne Konformitätserklärung
- x ohne Leuchtmittel
- x Bestückung der Leuchten sind selbstverständlich auch mit Energiesparlampen möglich

weitere Informtionen...

weitere Informationen erhalten Sie
auch in unserem Video

Gartenbeleuchtung

<https://youtu.be/kUnXDWHUJFU>



Modell Zeus 71


H= 770 mm

B= 285 mm

Leuchtengehäuse
auch mit Wandarm
lieferbar. Siehe S. L3



Ab 08/2020 im Ausstellungsraum



Modell Zypern M50

H= 1.350 mm



B= 275 mm

Modell Zypern CP51

4-Kant Leuchte

H= 1.590 mm

B= 321 mm



Modell Zypern L51

4-Kant Leuchte

H= 1.770 mm

B= 321 mm




Modell Zeus P70

6-Kant Leuchte mit
Zierecken

H= 1.250 mm

B= 243 mm




Modell Zeus P50

4-Kant Leuchte

H= 1.270 mm

B= 275 mm





Modell Zeus M50

4-Kant Leuchte

H= 1.350 mm

B= 275 mm





Modell Zeus L51

4-Kant Leuchte

H= 1.770 mm

B= 321 mm



Modell Rhodos C50

4-Kant Leuchte

H= 1.220 mm

B= 275 mm

Modell Rhodos P51


4-Kant Leuchte

H= 1.630 mm

B= 321 mm

passendes Erdstück
lieferbar

Leuchte ab 08 / 2020
als Musterleuchte
im Ausstellungsraum



Modell Rhodos M51

4-Kant Leuchte

H= 1.710 mm

B= 321 mm




1m

Modell Rhodos CP51

4-Kant Leuchte

H= 1.860 mm


B= 321 mm



ab 08/2020 im Ausstellungsraum



feuerverzinkt
mit Kabelloch
Ø 40 mm



Kundenfoto



Modell Rhodos CP71

6-Kant Leuchte mit Zierecken

H= 1.860 mm

B= 285 mm






Modell Hermes R71



6-Kant Leuchte mit Zierecken


H= 2.190 mm

B= 310 mm









Modell Zeus 02

H= 500 mm



B= 300 mm

Ab 08 / 2020 als Musterleuchte
im Ausstellungsraum

Modell Elba01

H= 380 mm



B= 250 mm




Modell Zeus 01

H= 450 mm

B= 250 mm








Sockelleuchte Padwa C02

H= 740 mm

B= 300 mm

mit E27 Fassung
ohne Leuchtmittel,
mit Anschlußleitung

Schwarz, Weiß
Dunkelgrün oder
gegen Aufpreis
Antik-Anthrazit
lieferbar



Sockelleuchte Rhodos M 02

H= 1440 mm
B= 300 mm

mit E27 Fassung
ohne Leuchtmittel,
mit Anschlußleitung

Schwarz, Weiß
Dunkelgrün oder
gegen Aufpreis
Antik-Anthrazit
lieferbar

1m



Modell Rhodos02

H= 780 mm


B= 300 mm


mit E27 Fassung
ohne Leuchtmittel,
mit Anschlußleitung

Schwarz, Weiß
Dunkelgrün oder
gegen Aufpreis
Antik-Anthrazit
lieferbar

1m









Modell Paris mit Erdspieß

- in 2 Ausführungen lieferbar

1. Ausführung

Art.-Nr. 70-1108-030





H= 36 cm, ø 30 cm

Art.-Nr. 70-1109-040

H= 46,5 cm, ø 40 cm


mit E27 Fassung
ohne Leuchtmittel,

Schwarz, Weiß
Dunkelgrün oder
gegen Aufpreis
Antik-Anthrazit
lieferbar




Modell Pollerleuchte 4930

- x Leuchtenkopf u. Standrohr aus Stahlrohr
- x Glas aus schlagfestem PC, opal weiß
- x Ausführung mit Erdstück
- x Ausführung mit Flanschplatte
- x Ausführung zur Wandbefestigung



Modell Pollerleuchte Bordeaux 7540

- x Leuchtenkopf aus Aluminium
- x Mast aus Stahlrohr, feuerverzinkt
- x Glas aus schlagfestem PC, farblos
- Ausführung mit Erdstück oder Flanschplatte





Modell Pollerleuchte Meran2

- x Leuchtenkopf aus Aluminium u. Aluguss
- x Mast aus Stahlrohr, feuerverzinkt
- x Glas aus schlagfestem PC, farblos
- x Ausführung mit Erdstück
- x Ausführung mit Flanschplatte
- x Ausführung zur Wandbefestigung


RECH-Pollerleuchte 4930




Modell Kofferleuchte 7680

x Gehäuse aus Aluminium

x Glas aus ESG Farblos-glatt



als Aufsatz
Ansatz oder
Wandleuchte




RECH-Kofferleuchte 7680 als Wandleuchte

mit Bewegungsmelder



Ihre Sicherheit ist uns wichtig....

Leuchte mit Kupferdach. Der eigentlich für eine 3-fach Leuchte umgeänderte Verteiler / Arm wurde auf Kundenwunsch mit einer Vorrichtung für eine Kamera geändert.



Selbstverständlich ist auch jede andere Leuchte verwendbar.
6-Kant, 4-Kant Leuchtenkörbe oder mit einer Kugelleuchte.



weitere Informationen erhalten Sie
auch in unserem Video

Straßenbeleuchtung Rechlaternen
<https://youtu.be/kUnXDWHUJFU>

Übersicht verschiedene Leuchtenmodelle

Die zuvor aufgeführten historischen Außenleuchten sind nur ein kleiner Auszug aus unserem Lieferprogramm.

Um Ihnen einen besseren Überblick zu gewährleisten, haben wir hier die wichtigsten Modelle erneut in einer Übersicht aufgeführt. Wählen Sie einfach Ihre Glanzlichter aus unseren Produkten aus.

Sie haben noch nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Sprechen Sie uns einfach an, wir werden eine Lösung finden.


Leuchtserie Ewa



Mod. Ewa P02



Modell Ewa 51

Modell Ewa C37 B3




Kombinieren Sie selbst mit den verschiedenen Ausführungen unserer Sockel Ewa.


Leuchtserie Lamy PP




Leuchterserie Lampy PS



Sockel wie bei Leuchte Rondo



Leuchtenserie Padwa




Padwa 60

Padwa S60



Padwa M60

Padwa L61

Padwa C60



Leuchterserie Zeus



Leuchtenserie Zypern



Zypern 70


Zypern S70

Zypern M70

Zypern L71

Zypern C70


Zypern CP71



Leuchtsenserie Rondo




Rondo 1P1K52 Rondo MP1K62 Rondo KP1K72 Rondo RP1K53 Rondo P142CU Rondo P342JK



Leuchtenserie Rhodos



Rhodos 61 Rhodos M51 Rhodos XL52 Rhodos L41AL Rhodos XL2/2 02



Wandleuchten

Kugelleuchte

Arm 01

"stehend"



Kugel ø 250 mm

Höhe: 410 mm
Breite: 330 mm
Tiefe: 250 mm

Arm 01A

"hängend"



Höhe: 410 mm
Breite: 330 mm
Tiefe: 250 mm

Kugelleuchte

Berlin 02



Kugel 300 mm

Höhe: 490 mm
Breite: 420 mm
Tiefe: 300 mm

Berlin 02W



Höhe: 490 mm
Breite: 420 mm
Tiefe: 300 mm

4-Kant Leuchte

BerlinC25 51



Höhe: 840 mm
Breite: 430 mm
Tiefe: 250 mm

Berlin C25-51W



Höhe: 765 mm
Breite: 430 mm
Tiefe: 250 mm

BM 37 B3



H= 530 mm
B= 305 mm
T= 360 mm

Malbork 70



H= 680 mm
B= 345 mm
T= 220 mm

Lwow 60



H= 680 mm
B= 340 mm
T= 215 mm

Lublin L50



H= 765 mm
B= 390 mm
T= 215 mm

Kijow 43



H= 940 mm
B= 660 mm
T= 370 mm

Torun M-M 52



H= 1015 mm
B= 560 mm
T= 300 mm

Kalisz71



H= 845 mm
B= 470 mm
T= 260 mm

Wand.- u. Deckenleuchten



Oprawa 70Z

L= 695 mm
B= 255 mm



Oprawa 71Z

L= 785 mm
B= 305 mm



Oprawa 72Z

L= 875 mm
B= 355 mm



Oprawa 73Z

L= 990 mm
B= 425 mm



Oprawa 50S

L= 530 mm
B= 180 mm
T= 215 mm



Oprawa 60S

L= 520 mm
B= 165 mm
T= 250 mm



Oprawa 61S

L= 640 mm
B= 205 mm
T= 300 mm



Oprawa 70S

L= 520 mm
B= 165 mm
T= 250 mm



Oprawa 71S

L= 640 mm
B= 205 mm
T= 300 mm

Kombinieren Sie selbst...

Ein System, viele Möglichkeiten, kombinieren Sie selbst...


Bei der Entscheidung, welche Gartenleuchte die „Beste“ ist, sind einige Dinge zu beachten...
Zuallererst sollte die Leuchte zum Stil des Gartens passen...

Stehende, niedrige oder hohe Gartenleuchten, oder doch lieber eine Wandleuchte?


Stellen Sie Ihre Leuchte selbst zusammen...

Mit unseren Kombinationen kommt Ihre Kreativität zum Tragen... Lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten inspirieren. Unsere Leuchten sind mit jedem Sockel, Wandarm und Lichtmast kombinierbar....

Sie werden überrascht sein, wie kreativ Sie sind, wenn Sie erstmal die Lust gepackt hat...



4-Kant Leuchtegehäuse



Jeweils mit 1x E27 Fassung, ohne Leuchtmittel (siehe extra Kategorie)


In den Farben Schwarz, Weiß, Dunkelgrün und gegen Aufpreis in Antik-Anthrazit lieferbar.

Bitte geben Sie bei einer Bestellung an, ob die Leuchten für einen


Wandarm, einen Sockel oder Lichtmast sein sollen, dementsprechend wird das Anschlußkabel in der benötigten Länge mitgeliefert....

-


4-Kant Leuchtengehäuse



Die Leuchte 823N ist auch mit einem Zierkreuz / Streben lieferbar.



4-Kant Leuchtgehäuse mit einem anderen Oberteil (hier: „Kamin“)




Jeweils mit 1x E27 Fassung, ohne Leuchtmittel (siehe extra Kategorie)


In den Farben Schwarz, Weiß, Dunkelgrün und gegen Aufpreis in Antik-Anthrazit lieferbar.

Bitte geben Sie bei einer Bestellung an, ob die Leuchten für einen

Wandarm, einen Sockel oder Lichtmast sein sollen, dementsprechend wird das Anschlußkabel in der benötigten Länge mitgeliefert....



6-Kant Leuchtegehäuse




Jeweils mit 1x E27 Fassung, ohne Leuchtmittel (siehe extra Kategorie)


In den Farben Schwarz, Weiß, Dunkelgrün und gegen Aufpreis in Antik-Anthrazit lieferbar.

Bitte geben Sie bei einer Bestellung an, ob die Leuchten für einen

Wandarm, einen Sockel oder Lichtmast sein sollen, dementsprechend wird das Anschlußkabel in der benötigten Länge mitgeliefert....




6-Kant Leuchtegehäuse



Modell 843 auch als Deckenleuchte lieferbar
siehe Seite DL

Jeweils mit 1x E27 Fassung, ohne Leuchtmittel (siehe extra Kategorie)
In den Farben Schwarz, Weiß, Dunkelgrün und gegen Aufpreis in Antik-Anthrazit lieferbar.
Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob die Leuchten für einen Wandarm, einen Sockel oder
für einen Lichtmast sein sollen, dementsprechend wird das Anschlusskabel mitgeliefert.

6-Kant Leuchtengehäuse mit einem anderen Oberteil (hier: „Kamin“)




Jeweils mit 1x E27 Fassung, ohne Leuchtmittel (siehe extra Kategorie)


In den Farben Schwarz, Weiß, Dunkelgrün und gegen Aufpreis in Antik-Anthrazit lieferbar.

Bitte geben Sie bei einer Bestellung an, ob die Leuchten für einen

Wandarm, einen Sockel oder Lichtmast sein sollen, dementsprechend wird das Anschlußkabel in der benötigten Länge mitgeliefert....



6-Kant Leuchtegehäuse mit Zierecken



Jeweils mit 1x E27 Fassung, ohne Leuchtmittel (siehe extra Kategorie)

In den Farben Schwarz, Weiß, Dunkelgrün und gegen Aufpreis in Antik-Anthrazit lieferbar.

Bitte geben Sie bei einer Bestellung an, ob die Leuchten für einen

Wandarm, einen Sockel oder Lichtmast sein sollen, dementsprechend wird das Anschlußkabel in der benötigten Länge mitgeliefert....

Leuchte mit einem Kupferdach



Hiermit stellen wir Ihnen unsere Gartenleuchte mit einem Kupferdach vor.

Kupfer ist ein ideales Material für Außenlampen. Die Leuchten haben nicht nur ein natürliches Erdbraunes Aussehen sondern bilden einen hohen Widerstand gegen Korrosion und Rost.

Kratzer im Kupfer führen nicht zur Beeinträchtigung der Lebenserwartung des Materials. Auf Kupferlampen bildet sich außen nach einer gewissen Zeit eine sehr schöne Patina. Die Kupferlampen beeindrucken durch hervorragende Qualität, wunderschöne Optik, und absolute Funktionalität.

Rechlaternen GmbH

Ihr Ansprechpartner: Hr. A. Hahmann

02631 / 490-62


Dächer aus Kupferblech

Streben aus Messing

Haube aus Plexi, klar

Kugel bei 40CU aus Mess.

Spitze bei 41CU & 42CU
aus Aluguss, schwarz



Runde Gartenleuchten sind ein scheinbar unsterblicher Designklassiker.

Mit ihrem schlichten, dezenten Design fügen sie sich in nahezu jede Umgebung ein und zieren Gärten, Terrassen, Teichanlagen oder Balkone.

Wie wetterbeständig eine Außenleuchte ist, erkennen Sie anhand der IP-Schutzart Leuchte. Die hier aufgezeigten Kugellampen haben IP44, sind somit etwa gegen eindringende Festkörper von mindestens einem Millimeter Durchmesser und gegen Spritzwasser geschützt


Jeweils mit 1x E27 Fassung, ohne Leuchtmittel (siehe extra Kategorie)

Das Unterteil der Kugelleuchte ist in den Farben Schwarz, Weiß,

Dunkelgrün und gegen Aufpreis in Antik-Anthrazit lieferbar.


Bitte geben Sie bei einer Bestellung an, ob die Leuchten für einen

Wandarm, einen Sockel oder Lichtmast sein sollen, dementsprechend wird das Anschlußkabel in der benötigten Länge mitgeliefert....





Kugel aus PMMA weiß, Unterteil aus Alu-Guß,







Diese Modelle gibt es auch als Deckenleuchten, siehe Seite DL3










43




43W



Modell 43W gibt es auch als Deckenleuchte mit Kettenbefestigung, siehe Seite DL7




Diese Modelle gibt es auch als Deckenleuchte mit Kettenbefestigung, siehe Seite DL8





Unten: Leuchte Oprawa 42JK LED

Unten: Leuchte Oprawa 42J W LED



Kombinieren Sie selbst...

Ein System, viele Möglichkeiten, kombinieren Sie selbst...


Bei der Entscheidung, welche Gartenleuchte die „Beste“ ist, sind einige Dinge zu beachten...
Zuallererst sollte die Leuchte zum Stil des Gartens passen...


Stehende, niedrige oder hohe Gartenleuchten, oder doch lieber eine Wandleuchte?


Stellen Sie Ihre Leuchte selbst zusammen...



Mit unseren Kombinationen kommt Ihre Kreativität zum Tragen... Lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten inspirieren. Unsere Leuchten sind mit jedem Sockel, Wandarm und Lichtmast kombinierbar....


Sie werden überrascht sein, wie kreativ Sie sind, wenn Sie erstmal die Lust gepackt hat...

















CYPR C2P



CYPR XL








RODOS XL 2/2







folg. Höhe lieferbar

X 1580 mm

X 1980 mm

X 2330 mm







Lichtmast

Modell Hamburg

2 Varianten / Ausführungen



HAMBURG






HAMBURG L


Lichtmast


Modell Neuwied


18 Varianten / Ausführungen


























Lichtmaste Modell Rondo




Lichtmast

Modell Koblenz


14 Varianten / Ausführungen




PA P0K






PA P1K





PA P3K













Lichtmast
Modell Solingen


~~Lichtmast
Modell Koblenz~~








Lichtmast
Modell Saale Kreis


~~Lichtmast
Modell Solingen~~













Lichtmast
Modell Stuttgart


~~Lichtmast
Modell Saale Kreis~~




S2 P0




S2 P1






S2 P3








Lichtmast Modell Stuttgart













Lichtmast Modell Stuttgart










Lichtmaste
Modell Saale-Orla-Kreis
8 Modelle









Kombinieren Sie selbst...

Ein System, viele Möglichkeiten, kombinieren Sie selbst...


Bei der Entscheidung, welche Gartenleuchte die „Beste“ ist, sind einige Dinge zu beachten...
Zuallererst sollte die Leuchte zum Stil des Gartens passen...



Stehende, niedrige oder hohe Gartenleuchten, oder doch lieber eine Wandleuchte?

Stellen Sie Ihre Leuchte selbst zusammen...


Mit unseren Kombinationen kommt Ihre Kreativität zum Tragen... Lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten inspirieren. Unsere Leuchten sind mit jedem Sockel, Wandarm und Lichtmast kombinierbar....

Sie werden überrascht sein, wie kreativ Sie sind, wenn Sie erstmal die Lust gepackt hat...







ZEUS




ZEUS S




ZEUS M



ZEUS P




ZEUS L



ZEUS P1K


Sockel Modell Padwa




PADWA

PADWA S

PADWA M




PADWA L



PADWA C

PADWA CP


Sockel Modell Elba



ELBA

ELBA S


ELBA M





ELBA C

ELBA CP


ELBA P




Sockel Modell Zypern




CYPR




CYPR S




CYPR M





CYPR L




CYPR C




CYPR CP




RODOS




RODOS M




RODOS P





RODOS C



RODOS G



Sockel
Modell Saale-Kreis
3 Modelle



Übersicht Sockel (Vergleich der unteren „Füße“)

Modell Padwa



Modell Zeus



Modell Zypern



Modell Rhodos



Übersicht Sockel (sortiert nach Größe)

Modell	Höhe	Seite	Platz für Ihre Notizen:
Sockel Elba	100 mm	YS3	
Sockel Zypern	100 mm	YS5	
Sockel Zeus	170 mm	YS1	
Sockel Elba C	340 mm	YS3	
Sockel Zypern C	340 mm	YS5	
Sockel Padwa C	420 mm	YS2	
Sockel Elba S	430 mm	YS3	
Sockel Zypern S	430 mm	YS5	
Sockel Rhodos	460 mm	YS6	
Sockel Zeus S	500 mm	YS1	
Sockel Padwa S	500 mm	YS2	
Sockel Rhodos G	575 mm	YS6	
Sockel SK GL	650 mm	Y6a	
Sockel SK KL	650 mm	Y6a	
Sockel Elba P	680 mm	YS3	
Sockel Zypern C2P	680 mm	YS5	
Sockel SK RZ	690 mm	Y6a	
Sockel Rhodos C	700 mm	YS6	
Sockel Zeus P	750 mm	YS1	
Sockel Elba M	760 mm	YS3	
Sockel Zypern M	760 mm	YS1	
Sockel Zeus M	830 mm	YS1	
Sockel Padwa M	830 mm	YS2	
Sockel Zeus P2K	845 mm	YS1	
Sockel Elba CP	915 mm	YS3	
Sockel Zypern CP	915 mm	YS5	
Sockel Pada CP	1000 mm	YS2	
Sockel Rhodos P	1030 mm	YS6	
Sockel Elba L	1100 mm	YS4	
Sockel Zypern L	1100 mm	YS5	
Sockel Rhodos M	1110 mm	YS6	
Sockel Zeus L	1170 mm	YS1	
Sockel Zeus P1K	1170 mm	YS1	
Sockel Padwa L	1170 mm	YS2	

Kombinieren Sie selbst...

Ein System, viele Möglichkeiten, kombinieren Sie selbst...


Bei der Entscheidung, welche Gartenleuchte die „Beste“ ist, sind einige Dinge zu beachten...
Zuallererst sollte die Leuchte zum Stil des Gartens passen...

Stehende, niedrige oder hohe Gartenleuchten, oder doch lieber eine Wandleuchte?

Stellen Sie Ihre Leuchte selbst zusammen...

Mit unseren Kombinationen kommt Ihre Kreativität zum Tragen... Lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten inspirieren. Unsere Leuchten sind mit jedem Sockel, Wandarm und Lichtmast kombinierbar....

Sie werden überrascht sein, wie kreativ Sie sind, wenn Sie erstmal die Lust gepackt hat...



Wandarme
Modell Berlin

Sockel
Lichtmaste



Ø7

65

26

80

100

100

270

Ø45

BERLIN *

320

290


Ø45

BERLIN C-25


Wandarme Modell Danzig

Socket Lichtmaste


Modell Danzig **S**



Modell Danzig **M**




Modell Danzig **L**




Wandarme
Modell Breslau

Sockel
Lichtmaste

Modell Breslau 410




Modell Breslau 412




Wandarme
Modell Lublin

Socket
Lichtmaste







Modell Lublin




Modell Lublin L




Weitere Wandarme




Modell BM




Modell BM 1




Modell Torun **MS**




Modell Torun **MM**




Modell Opole





Modell Kalisz





Modell Kiew









Modell 415 Aufsatz








Modell 415 Hängend













Klarglas
plain glass



Ornamentglas
structural glass



Facettenschliff
faceted glass

Leuchte 70-1700-090



6-Kant Leuchte 70-1700-090

x Klarglas

70-9997-001-00

x Ornamentglas

70-9987-001-00

x Facettenschliff

70-9977-001-00

Leuchte 70-1701-100



Leuchte 70-1711-090



Leuchte 70-1702-105



Kunststoff Konus 70-9205-025-00

Leuchte 70-1703-135



x Klarglas

70-9997-002-00

x Ornamentglas

70-9987-002-00

x Facettenschliff

70-9977-002-00

Leuchte 70-1710-085

x Klarglas

70-9997-000-00

x Ornamentglas

70-9987-000-00

x Facettenschliff

70-9977-000-00



x Klarglas	70-9997-001-00
x Ornamentglas	70-9987-001-00
x Facettenschliff	70-9977-001-00

Leuchte 70-1720-220



Leuchte 70-1712-115





für Leuchten mit Art.-Nr. 70.....

Bsp. Leuchten aus der Kategorie Pferdefreunde

Gestalten Sie Ihren Garten ganz nach Ihren Wünschen....

Kein Garten gleicht dem anderen, warum sollte dann eine Leuchte der anderen gleichen?

Rechlaternen hat sich ein hohes Maß an Flexibilität bewahrt und fertigt / liefert neben den Standardleuchten auch immer wieder Produkte, die den speziellen Wünschen der Kunden angepasst sind.

Mit unseren Glanzlichter und Artikel der Gartenambiente bieten wir eine Vielzahl von Möglichkeiten an.

Mit Kreativität und viel Lust am Garten kann man auch seinen eigenen Wunsch im Garten umsetzen.




Suchen Sie etwas ganz bestimmtes ?

Oder war der gesuchte Artikel nicht dabei,

rufen Sie uns an oder schicken mir einfach eine eMail mit Ihrem Wunschartikel....

an rechlaternen_AHa@t-online.de




<p>Kugelleuchte 70.7053.072 auf Rech-Ziermast, LPH=4,50m Ausführung A: mit Hufeisen Ausführung B: mit Pferd</p>			
<p>Maßstab 1 : 20</p>	<p>Zeichnungs-Nr. CAD01716</p>		
		<p>Datum 19.11.01</p>	<p>Name Fröhlich</p>
	<p>Bearb. Gepr.</p>		
<p>Rechlaternen GmbH Tel.: 02631/490-61 bis 63 Fax: -64</p>			

Sonderwunsch „Sicherheit“

Beleuchtung, Sicherheit und noch passend zum vorhandenen Garten bzw. Park waren die Voraussetzung für eine Sonderanfertigung, die wir vor kurzem ausgeliefert haben...

Auftrag zur Lieferung von 2 Mastleuchten mit einer Möglichkeit zur Anbringung einer Kamera



Deckenleuchten

Gleichmäßige Helligkeit ist z.B. im Eingangsbereich rund um die Haustüre wichtig. Ein Vordach bietet die Möglichkeit mit einer schönen Deckenleuchte außen dafür zu sorgen, dass Besucher zu jeder Zeit alles gut erkennen können und zugleich gut erkannt werden. Auch für überdachten Terrassen, Pavillons und Veranden sowie in Carports und Schuppen leisten Deckenleuchten für außen hervorragende Dienste. Damit andringendes Wasser keine Gefährdung darstellt, ist auf die richtige IP-Schutzart zu achten. Unsere Leuchten haben die Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt).

Bei der Anschaffung neuer Leuchten und Lampen sind stets die Stromkosten zu berücksichtigen. Denn die diesbezüglichen Unterschiede einzelner Produkte können gigantisch sein. Weitere Ersparnis entsteht, wenn man sich für einen Bewegungsmelder entscheidet, diese haben wir selbstverständlich auch im Programm.










Hängeleuchten mit Kettenbefestigung





Deckenleuchten mit einem Kupferdach


Jeweils mit 1x E27 Fassung, ohne Leuchtmittel (siehe extra Kategorie)







dekorative Deckenleuchte, mit Kettenbefestigung











dieses Modell gibt es auch als Aufsatz.- /Hängeleuchte, siehe Seite Y13



43Z




44Z




45Z

Die Modelle gibt es auch als Aufsatz.- /Hängeleuchte, siehe Seite Y14


4-Kant Leuchtgehäuse als Deckeleuchte, mit Kettenbefestigung




diese Modelle gibt es auch als Aufsatz.- /Hängeleuchte, siehe Seite Y2
Jeweils mit 1x E27 Fassung, ohne Leuchtmittel (siehe extra Kategorie)
In den Farben Schwarz, Weiß, Dunkelgrün und gegen Aufpreis in
Antik-Anthrazit lieferbar. Anschlußkabel wird mitgeliefert.




4-Kant Leuchtengehäuse mit einem anderen Oberteil (hier: „Kamin“) als Deckenleuchte, mit Kette





823N Z


Lieferung mit 1x E27 Fassung,
ohne Leuchtmittel (siehe extra Kategorie)
Lieferbar in Schwarz, Weiß, Dunkel-
grün und gegen Aufpreis in Antik-Anthrz.



843 Z

diese Modelle gibt es auch als Aufsatz-
Hängeleuchte, siehe Seite Y2a

6-Kant Leuchtengehäuse als Deckeleuchte, mit Kettenbefestigung




diese Modelle gibt es auch als Aufsatz- /Hängeleuchte, siehe Seite Y4

Jeweils mit 1x E27 Fassung, ohne Leuchtmittel (siehe extra Kategorie)

In den Farben Schwarz, Weiß, Dunkelgrün und gegen Aufpreis in

Antik-Anthrazit lieferbar. Anschlußkabel wird mitgeliefert.

6-Kant Leuchtgehäuse mit Zierecken als Deckenleuchte



diese Modelle gibt es auch als Aufsatz.- /Hängeleuchte, siehe Seite Y6

Jeweils mit 1x E27 Fassung, ohne Leuchtmittel (siehe extra Kategorie)

In den Farben Schwarz, Weiß, Dunkelgrün und gegen Aufpreis in


Antik-Anthrazit lieferbar. Anschlußkabel wird mitgeliefert.

Wandleuchten, ähnlich der 4-Kant & 6-kant Leuchtgehäuse

Jeweils mit 1x E27 Fassung, ohne Leuchtmittel (siehe extra Kategorie)

In den Farben Schwarz, Weiß, Dunkelgrün und gegen Aufpreis in

Antik-Anthrazit lieferbar. Anschlußkabel wird mitgeliefert.






Bild einer Wandleuchte sowie des Briefkasten Ola aus unserem Ausstellungsraum...





Wandleuchte Mod. Kalisz 71

6-Kant Leuchte mit Zierecken

H= 818 mm

B= 451 mm

Diese Leuchte gibt es auch als Sockelleuchte, siehe Seite L5



Mod. Berlin 70-1001-085
H= 81,50 cm T= 47 cm



Wandleuchten Modell Berlin



Mod. Berlin C-25 51 W

4-Kant Leuchte



ohne Zierecken

H= 760 mm

B= 290 mm



Mod. Berlin C25 D60 W



Wandleuchten Modell Berlin



Mod. Berlin

6-Kant Leuchte

mit Zierecken

H= 670 mm

B= 345 mm

Art.-Nr. 70-1000-070-...



Mod. Berlin

6-Kant Leuchte

mit Zierecken

H= 850 mm

B= 445 mm

Art.-Nr. 70-1002-090-...



Mod. Berlin

6-Kant Leuchte

mit Zierecken

H= 1.025 mm


B= 655 mm

Art.-Nr. 70-1003-110-...



Wandleuchten mit einem Kupferdach

Wir zeigen Ihnen auf dieser Seite Leuchten für außen mit einem Kupferdach. Kupfer ist ein ideales Material für Außenlampen. Die Leuchten haben nicht nur ein natürliches Erdbraunes aussehen, sondern bilden einen hohen Widerstand gegen Korrosion und Rost. Die Kupferlampen beeindrucken durch hervorragende Qualität, wunderschöne Optik und absolute Funktionalität.



Mod. Kalisz 41 CU

H= 848 mm

B= 466 mm


Ab 08 / 2020 als Musterleuchte im Ausstellungsraum


Mod. Zeuss 41CU

H= 800 mm

B= 295 mm

Ab 08 / 2020 als Musterleuchte
im Ausstellungsraum






Mod. Danzig S6 D 60 W

H= 523 mm

B= 363 mm



Mod. Berlin D 61 w

H= 663 mm

B= 412 mm




Material: Edelstahl

Gehäusefarben: SB= Edelstahl gebürstet


AN= Anthrazit, RAL 7016

BL= Schwarz, RAL 9005



Brauchen Sie auch das passende Erdstück ?

Kein Problem, sprechen Sie uns an.



	KON2G/AL	2x 	
	KON4G/AL	4x 	
	KON2G/AN	2x 	
	KON4G/AN	4x 	
	KON2G/BL	2x 	
	KON4G/BL	4x 	



Material: Edelstahl

Gehäusefarben:

SB= Gebürstet Edelstahl



AN= Anthrazit RAL 7016

BL= Schwarz RAL 9005

weitere Gehäusefarben
auf Anfrage !



Versorgungspoller KON 4010 / 2G



Erdstück Kon / Erd 1
2 Befestigungsmöglichkeiten

4-fach Garten-Steckdose in dezenter Steinoptik



Beleuchten, Grillen, Rasenmähen: 4 Stromanschlüsse direkt im Garten

- x 4-fach Gartensteckdose in Stein-Optik
- x fügt sich nahtlos in Ihre Gartenlandschaft ein
- x Gummidichtungen an allen Steckdosen
- x Spritzwassergeschützt, IP44
- x selbstschließende Klappdeckel
- x Massives Kunststoff-Gehäuse, stabil und witterungsbeständig
- x maximale Last: 16A, 3.680 Watt (gesamt)
- x Stromversorgung: 230 V
- x Länge Zuleitungskabel: 1,5 m
- x Maße: 14 x 14 x 14 cm, Sockel: 18 x 18 cm
- Gewicht: 2,4 KG



IP44
Spritzwasser-
geschützt

4x  230 V



2-fach Garten Steckdose mit Beleuchtung

An diesem praktischen Stromverteiler können Sie Ihr Radio, Elektro-Rasenmäher, den Elektro-Grill und vieles mehr anschließen.

Perfekt für die Gartenarbeit oder die nächste Grillparty....

Lässt Sie im Dunkeln nicht stehen... Abends und nachts erhellt die Energiesäule Ihren Garten, z.B. als Weglicht...

Der hochwertige Kunststoff ist witterungsbeständig, rostet nicht und leitet keinen Strom.

Lieferung mit praktischem Erdspieß

Spritzwassergeschützt, IP44

Separate Ein / Aus Schalter für Leuchte u. jede Steckdose

E14 Lampensockel für Leuchtmittel bis 40W (ohne Leuchtmittel)

Gehäusefarbe: dezentes Schwarz / Grün

2 Steckdosen 16A, 250 V

Max. Last: 3.680 Watt gesamt

Stromversorgung 230 V



Maße

10x40x10 cm

Sockel:

15,5 x 15,5 cm



Versorgungspoller von RECH

Poller, der für die Versorgung mit elektr. Energie dient.

Gehäuse aus Stahl, feuerverzinkt,

Höhe & ø variabel, je nach Anwendung eine oder mehrere Türen, auf Wunsch abschließbar

Farbton frei wählbar nach RAL

Einsatz:

- x Sicherungsautomaten
- x FI-Schutzschalter
- x Schuko-Steckdosen
- x CEE-Steckdosen

weitere Informationen erhalten Sie auch in unserem Video

Leuchtmittel & Zubehör
<https://youtu.be/XNKfGNgnVNY>



Bild 4

Erdspieß Verteilersteckdose

mit Zeitschaltuhr

mit Schutzkontaktstecker,

Sicherheitsklappdeckel
mit Hammerzeichen

ideal f. Garten.-oder Teich-
beleuchtung.

2-fach Energieverteiler

Maße 420 mm x 120 mm x 120 mm

Bild 5

Energieverteiler mit Erdspieß

Mit 2m Anschlusskabel u. Stecker

230 V, 50 Hz, max 16 A

witterungsbeständiger, hochbruch-
fester Spezialkunststoff, schwarz

Max. 3.500 Watt


2-fach Energieverteiler
Maße 400 x 105 x 70 mm

4-fach Energieverteiler
400 x 130 x 110 mm




Die mit einer leistungsstarken, warmweißen LED bestückten Wandleuchte Wall ist in 2 verschiedenen Farbversionen verfügbar. Der elektrische Anschluß der Leuchte erfolgt durch den verbauten Treiber an 230 V Netzspannung.

Durch die Schutzart IP 44 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet.



X 220-240 V,
x Systemleistung 7,6 W 500 lm, 3.000 K
x Material Aluminium / Kunststoff

x Maßzeichnung




Gehäusefarbe: Weiß (231351) Anthrazit (231355)

Wand LED Solar-Leuchte

Die mit einer leistungsstarken, warmweißen LED und einem Bewegungsmelder bestückte Wandleuchte Solar WL wird über das integrierte Solarpanel sowie Batterien mit Strom versorgt.

Durch die Schutzart IP 44 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet.



x Batteriebetrieb
x Systemleistung 1,8 W x 150 lm, 3.000 K
x Material Aluminium

x Bewegungsmelder, Solarpanel inkl. Batterie 3,7 V, 2.200 mAh

Gehäusefarbe: Anthrazit (1002597)



Als Solarleuchten werden elektrische Leuchten bezeichnet, die durch Sonnenenergie gespeist werden.
Erste serienmäßig hergestellte Solarleuchten, meist Campingleuchten genannt, kamen in den 1980er Jahren in einigen Ländern auf den Markt.
Sie wurden zunächst vornehmlich auf Freizeitmärkten verkauft. Hinzu kamen später als eigenes nennenswertes Marktsegment die Gartenleuchten, die bei sehr kleiner Leistung meistens an Wegrändern im Garten der Orientierung dienen.

Xsolar GL-S - Effizient, Elegant - Flexibel.

Ideal für Wege, Einfahrten, Garten und Terrasse. Kein Stromanschluß nötig.
140° Erfassung, 4.000 K neutralweißes Licht. LED System mit 150 lm
Temperaturresistenter Lithium-Ferrum-Akku mit bis zu 60 Tagen Leuchtreserve.



Abmessungen: 188 x 194 x 1178 mm

Leistung: 1,2 W

Reichweite Radial: $r = 1,5 \text{ m}$ (3 m^2)

Reichweite Tangential $r = 5 \text{ m}$ (31 m^2)

mit Dämmerungsschalter

Zeiteinstellung: 10 s – 0,5 Min.

Bewegungssensor

WLAN-LED-Lampe, E27, 800 lm,
für Amazon Alexa & Google Assistant



„Alexa, schalte das Licht auf warmweiß“



Kompatibel zu
Alexa
Voice
Service

Google
Assistant

Dimmbar

E27

Osram Parathom Classic E27 A11 W 827

x Ersatz für 100 Watt

x Klar

x 1521 lm, 2700 k

x Garantie auf 15.000 Std. Brenndauer





Steuern Sie Helligkeit und Farbtemperatur

per App und Sprachbefehl

X für jeden E27 Lampensockel geeignet

X Anpassbare Farbtemperatur

X Steuerbar per kostenloser App für Android und iOS

X Steuerung auch per Sprachbefehl

X Spart über 85% Energie !!!

Nennleistung: 9 Watt

- Nomineller Nutzlichtstrom: 800 Lumen
- Energieeffizienzklasse: A+
- Anpassbare Lichtfarbe: 2700 - 6500 K (warmweiß bis tageslichtweiß)
- Nennlebensdauer der Lampe in Stunden: 25.000 Stunden
- Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall: 12.500
- Sofort hell: keine Anlaufzeit bis zum Erreichen von 60 % des vollen Lichtstroms
- Elektrischer Leistungsfaktor der Lampe: > 0,5
- Zündzeit: 0,5 Sek.
- Farbwiedergabe: > 80 Ra
- Farbkonsistenz: < 6 SDCM



Zeitschaltuhr

a) mechanische Tages-Zeitschaltuhr mit 96 Schaltzeiten

b) digitale Wochen-Zeitschaltuhr, 8 Programme

Erdspieß-Verteilersteckdose

Anschlußkabel und Schutzkontaktstecker, Sicherheitsklapdeckel IP 44,

a) 2-fach Verteiler mit Zeitschaltuhr, 96 Schaltzeiten á 15 Min. 42x12 cm

b) 2-fach Verteiler, 40x11x7 cm





Gartenspot 235 V

Erdspieß-Leuchte mit Konturenstecker, Neigung einstellbar, Inkl. 5 m Gummikabel

75 x 430 (mit Spieß)
IP 44,

für PAR38 Leuchtmittel E27
Max. 80 W (nicht enth.)

Art.-Nr. 88874

Gartenspot 235 V

schwarzes Gehäuse aus Aludruckguss, Glasscheiben aus Sicherheitsglas, schwenkbarer Metallbügel, inkl. 1,5 m Kabel
Ø 98 x 97 mm (mit Bügel 98 x 150 mm)
IP 68 für MR16 Leuchtmittel GU 10
Max. 50 W (nicht enth.)

Art.-Nr. 88905



Gartenspot 235 V

Erdspieß-Leuchte, schwenkbarer Montagebügel aus Metall, inkl. 1,5 m Kabel
98 x 350 mm (mit Spieß)
IP65,
für MR16 Leuchtmittel GU10
nicht enth.

Art.-Nr. 88906



2 x Gartenspot 24 V

Anschluß von max. 4 Sätzen an
Einen 20,4 W Transformator,
IP 65

Art.-Nr. 88191



Transformator 24 V

Max. 1.500 LED á max. 20,4 W
können mit diesem Anschluß
aneinander gereit werden, ausbau-
bar u. erweiterungsfähig.
Für Außeneinsatz nach NORM IP44
Art.-Nr. 88700



Erdspieß - Leuchte



Mit 2 Fassungen, 2 Gelenke,
arretierbar, 2m Gummischlauchleitung
80 x 210 x 320 (mit Spieß)
IP44,
für RAR38 Leuchtmittel E27 max. 80W
nicht enth.

Art.-Nr. 88877



E27 LED Lampe Color

235 VAC, 15 W, 121x131 mm
AW 30°, IP65, LD 25.000 h
Temperaturbereich -20 bis +40

Farbe: rot, Art.-Nr. 31183
Farbe: grün, Art.-Nr. 31182
Farbe: gelb, Art.-Nr. 31181
Farbe: blau, Art.-Nr. 31180

E27 LED Tropfenform Color

235 VAC, 1 Watt, 45x75 mm, AW 360°

Farbe: rot, Art.-Nr. 38213
Farbe: grün, Art.-Nr. 38215 LD 25.000 h
Farbe: gelb, Art.-Nr. 38217
Farbe: blau, Art.-Nr. 38227
Farbe: orange, Art.-Nr. 38219



E27 LED Allgebrauchsform Color

235 VAC, 1 Watt, 60x105 mm, AW 360°, LD 25.000 h

Farbe: rot, Art.-Nr. 36735 Farbe: blau, Art.-Nr. 36743
Farbe: grün, Art.-Nr. 36737 Farbe: orange, Art.-Nr. 36741
Farbe: gelb, Art.-Nr. 36769

E27 Röhrenform, matt

72 LED, 41 x 155 mm, max. 6 W,

1.800 K, 120 lm, EEK: A+

LD: 25.000 h

Art.-Nr. 31496



RGBW Smart LED



Intelligente LED für steuer.- u. programmierbare Beleuchtung, Verbindung über App (DINIO) oder Sparsteuerungssystem ALEXA sowie Google Assistant.

E27 AGL A60 matt, 60 x 110 mm, 235 VAC, 9W, AW 220°,

806 lm, EEK: A+, LD: 25.000 h


Art.-Nr. 31718

Wifibox



zur Steuerung von RGB+W Controllern
Lampen per App, Anschluß über USW
Art.-Nr. 90283

Wandsteuereinheit LED Controller



für RGB & RGBW Produkte
passend für Unterputzdosen & Hohlraum-
dosen, WLAN Kompatibel über WIFI
Bridge Controller, Art.-Nr. 36769



RGBW LED inkl. Fernbedienung

LED Leuchtmittel mit intelligenter Lichtsteuerung, Farbe und Intensität des Lichts über Fernbedienung einstellbar.

Mit einer Fernbedienung können mehrere Lampen gesteuert werden.

Die unten angegebene Lumen- und Kelvin Angaben beziehen sich auf Lichtfarbe weiß.

Unterschiedliche Farbmischungen, einfarbige Dauerbeleuchtung.

E27 Leuchtmittel 65 x 131 mm
235 V AC, 10 Watt,
AW 220°, 3.000 K, 850 lm,

Lebensdauer: 20.000 h

Art.-Nr. 34075



Unsere Artikel speziell für Pferdefreunde

Youtube-Video für Pferdefreunde:
<https://youtu.be/-arM0a0aXqQ>






Sockel mit Pferdekopf...

... mit oder ohne Leuchte




Wandarme „Pferdekopf“



Pferdeschild „Guss“

H= 350 mm


B= 420 mm



05



Sattelträger




Poller mit Pferdekopf

H= 1100 mm

Ø = 170 mm

x pulverbeschichtet nach RAL



Poller ZEUS P GK

H= 1.010 mm

Ø = ca. 210 mm

x pulverbeschichtet nach RAL



Leuchte 70-1702-105



Leuchte 70-1711-090



Leuchte 70-1700-090



Leuchte 70-1701-100



Leuchte 70-1703-135



70-1710-085



70-1712-115




Leuchte 70-1720-220



weitere Informationen erhalten Sie
auch in unserem Video

Pferdefreunde

<https://youtu.be/-arM0a0aXqQ>



H= 550 mm

Fassung E27

Leuchte Kutsche



Wandleuchte Mod. Pferdekutsche

H= 55 cm

B= 20 cm

T= 16 cm

nicht mit Facettenschliff-Glas lieferbar

Schwarz, Weiß, Grün od. Antik-Anthrazit

Mit 1 x E27 Fassung, ohne Leuchtmittel

Art.-Nr. 70-4200-055-...


Wetterfahne mit Dachbefestigung

Mit der dekorativen Windfahne in Form eines Pferdes holst Du Dir deinen ganz eigenen Windrichtungsanzeiger auf das Dach vom Haus oder Gartenpavillon.

Der „Wetterhahn“ wird entsprechend der 4 Himmelsrichtungen ausgerichtet und kann dank seines verstellbaren Fußes auf flachen oder spitzen Dächern montiert werden.

Durch auftretenden Wind bewegt sich der Pfeil und zeigt so die korrekte Windrichtung an.

Mit ihrem Kupfer-Design ist die Deko-Wetterfahne auch optisch ein toller Blickfang für den Garten.



Mit Montagematerial




Stallfenster

Unsere Gussfenster sind nach historischen Original gegossen. Jedes Fenster ist in einer beliebigen Stückzahl erhältlich. Die Fenster sind unbehandelt und werden ohne Glas geliefert. Auf Wunsch können wir Ihnen das passende Glas mitliefern.

Stallfenster, Eisenguss grundiert, **55 x 29 cm**, Art.-Nr. 72-2505-029-00



Stallfenster, Eisenguss grundiert, **53 x 27 cm**, Art.-Nr. 72-2510-027-00



Unsere Gussfenster eignen sich besonders gut für:

- * Remisen, * Gartenmauern, * Carports, * Scheunen, * Stall, * historische Gebäude
- * Haus, * Hof, * Ruinenmauer und * als Wanddeko.


Stallfenster, Eisenguss grundiert, **68 x 36 cm**, Art.-Nr. 72-2515-036-00



Stallfenster, Eisenguss grundiert, **ø 57 cm**, Art.-Nr. 72-2550-057-00



Stallfenster, Eisenguss grundiert, **68 x 53 cm**, Art.-Nr. 72-2540-053-00




Stallfenster, Eisenguss grundiert, **42 x 65 cm**, Art.-Nr. 72-2535-065-00





B 37,5 x H 30 x T 37,5 cm

Springpferde-Hängehalterung,
Pferde Deko für Hauswand & Stall
Die robusten hochwertigen
Halterungen mit Springreiter eignen
sich zur Aufhängung von Laternen,
Windspielen, Blumenkörben,
Dekoschildern, etc.




Magnetblock für
Pferdefans mit
Pferdebild

Pferde Notizblock
für den Kühl-
schrank oder
andere
magnetische
Flächen

Haftnotizblock
Pferdemotiv: 50

Blätter mit
gestanztem
Abtrennstreifen
und Kleberücken
Maße Pferdeblock:
21 x 9 cm



Kühle Getränke ohne Kühlschrank !



Zu einer Gartenparty gehören einfach kalte Getränke.

Material: PP, Silikon
Maße ca: 90 x 22 cm
Gewicht ca: 2,3 KG
Traglast: max. 10 KG



- 1 Wasserdichter, wärmegeprägter Deckel
- 2 Stellflächen für bis zu 15 Flaschen
- 3 Stabiles & witterungsbeständiges Hüllrohr
- 4 Geeignet für nahezu alle 0,33 & 0,5 l Flaschen
- 5 Wasserdichter Boden mit Auftriebsicherung




Getränke ganz einfach im Boden kühlen ...



... und bei Bedarf entnehmen!

Und so einfach geht's:



Mit Spaten oder Erdlochbohrer Loch ausheben, ...



... Outdoor-Flaschenkühler einsetzen, ...



... Deckel drauf & fertig!





Luminea Sonnenschirmbeleuchtung Solar



- x 8 Stränge für ideale Verteilung am Sonnenschirm
- x 72 tageslichtweiße LEDs mit je 3 Lumen
- x 145 cm Länge / Strang
- x Lichtabstand ca. 18 cm
- x Lieferung ohne Sonnenschirm



Kundenbeitrag von T.K. aus GREVEN:
Wir haben das LED Netz unter unserem Pavillon. Es passt genau in die streben. Einfach super gemütlich.



Kundenbeitrag von J.W. aus Am Mellensee:
Sorgenfreies Stimmungslicht, einfach toll





Sonnenschirmbeleuchtung Lunartec



Licht in alle Richtungen: 4 drehbare spots

3 Helligkeitsstufen einstellbar

Zur Klemmmontage an Stangen von 15 - 45 mm

12 LEDs, 3 Stufen: 50 / 150 / 200 lm







WELCOME
TO THE
GARDEN
PARTY

Party Artikel



aus EPP Kunststoff

Bierkastenaufsatz

aus Kiefernholz, mit Deckel

79 x 57,5 x 10 cm



Wasserschlauch



Freistehender Wasserschlauch



für einen Schlauch mit 20 m Länge

Aus Gusseisen, antikes Design



Traglast max. 9 KG
Gewicht ca. 3,2 KG,

Farbe: Braun

Wasserschlauch-Verteiler




Aus 1 mach 4 der 4-fach Garten-Wasserverteiler mit Metallanschluß

Bewässern Sie Ihren Garten ganz individuell über 4 Schläuche.

Sie drehen nur den jeweiligen Regler am 4-Wege Verteiler auf...



Wasserschlauch-Verteiler mit Halterung





weitere Informationen erhalten Sie
auch in unserem Video

Wegweiser & Absperrpoller
<https://youtu.be/YgctsiaxlGs>



H = 269 cm, ø = 146 cm



H = 341 cm, ø = 146 cm


Beschriftung pro Wort (max. 10 Buchstaben)

** Bedingt durch die Oberflächenbeschaffenheit beim Farbton*

„antik anthrazit“ ist eine Beschriftung nur eingeschränkt möglich.

Beschriftung gegen Aufpreis, Standardschrift „Galleria“

Art.-Nr. 72-1020-120 H= 118 cm, Schild 36 x 64 cm



Art.-Nr. 72-1040-230...
H= 233 cm, Schild = 49 x 64 cm



Art.-Nr. 72-1030-125... H= 120 cm, Schild = 36 x 64 cm






Beschriftung
gegen Aufpreis,
Standardschrift
„Galleria“

Beschriftung pro Wort (max. 10 Buchstaben)

* *Bedingt durch die Oberflächen-
beschaffenheit beim Farbton*

*„antik anthrazit“ ist eine Beschriftung
nur eingeschränkt möglich.*

Ausführungen der möglichen Schilder



Beschriftung
gegen Aufpreis,
Standardschrift
„Galleria“

Beschriftung pro Wort (max. 10 Buchstaben)

* *Bedingt durch die Oberflächen-
beschaffenheit beim Farbton*

„antik anthrazit“ ist eine Beschriftung
nur eingeschränkt möglich.



Art.-Nr. 72-0520-150

H= 150 cm

T= 150 cm

Schild = ø 70 cm

Beschriftung
gegen Aufpreis,
Standardschrift
„Galleria“

Art.-Nr. 72-0550-063...

H= 63 cm

T= 80 cm

Schild = 60 x 16 cm

Beschriftung
gegen Aufpreis,
Standardschrift
„Galleria“





Art.-Nr. 72-0560-086...

H= 86 cm

T= 80 cm

Schild = 59 x 36 cm

Beschriftung pro Wort (max. 10 Buchstaben)


** Bedingt durch die Oberflächen-
beschaffenheit beim Farbton*

*„antik anthrazit“ ist eine Beschriftung
nur eingeschränkt möglich.*


Beschriftung
gegen Aufpreis,
Standardschrift
„Galleria“




Sylt ist nicht nur eine der deutschen Friesischen Inseln in der Nordsee die für ihre langen Strände, Ferienorte und das Schlickwatt des Wattenmeers auf der östlichen Seite bekannt ist, sondern auch das neue Hinweisschild von unserem Vorlieferanten.....




Wandarm Sylt T8






Wandarm Sylt T10




Leuchte mit Schild T6






Weitere Informationen finden Sie auf Seite HS6-3


Weitere Werbetafeln finden Sie auf Seite F7 & F8



Schild SR-1



Schild SR-2



Schild SR-3

Schweißkonstruktion des Schildes (Aluminium-Ziergussteile, Profile)
- Pulverbeschichtung nach RAL-Tabelle
- eine Werbe.-/ Gedenktafel aus Messing

Gartenstecker Metall Hunde Toilette

Vor kurzem wurde der Wegeabschnitt, der Garten, die Wiese neu gestaltet....

Nun gibt es Ärger, weil dies als Hundeklo verwendet wird....

Hier können unsere Schilder Ärger umgehen...



Großer Hundetoilette Gartenstecker in hochwertiger Edelmetall Optik für den Garten

das langlebige Vintage Schild trägt den Schriftzug: Hier werden keine Geschäfte gemacht

Die Metallschild Deko kann das ganze Jahr über auf der Wiese oder im Blumenbeet stehen

Der Used Look Finish wird in Handarbeit gefertigt. Leichte Farbabweichungen sind möglich

Das Hunde Metallschild hat liebevolle Details und sorgt für ein schönes Licht und Schattenspiel

Maße: 31 x 70 x 1 cm

Art.-Nr. GS HT Braun 01

In Rostoptik oder in weiß lieferbar




aus Gusseisen mit Erdspeil (L= 16 cm)

Gewicht ca. 650 g

Weiß: Art.-Nr. GS HK Weiß01

Braun: Art.-Nr. GS HK Braun01

Schild zum selber beschriften....



aus grob strukturiertem Gusseisen

Antikes Design

Einfach mit Kreide oder Kreidestift beschreiben

ohne Montagematerial

Gewicht ca. 1,3 KG

Braun

Art.-Nr. GS SB Braun 01

STARLIGHT LED-Hausnummern Beleuchtung

ACHTUNG: Beschaffungsware und Personalisierung !!!!
 Nach Bestelleingang ist Umtausch sowie Stornierung ausgeschlossen.
 Vielen Dank für Ihr Verständnis !



STARLIGHT · LED-Hausnummern-Beleuchtung

mit Dämmerungssensor

Detail	Maße mm (BxHxT)	V	W	LD ca. h	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
inklusive Hausnummer-Gravur Oberfläche 10 mm Plexiglas; mit 4 m Zuleitung	250x265x35	235 AC	0,5	100.000	54000
Aufpreis für Namen-Gravur					54001
Aufpreis für Rahmen-Gravur					54002

mögliche Varianten:

Montageart / Anschluss:			
<input type="checkbox"/> Wandbefestigung		<input type="checkbox"/> Deckenbefestigung	
<input type="checkbox"/> Direktanschluss IP 43		<input type="checkbox"/> 4 m Zuleitung IP 65	
Farbe Profil:			
<input type="checkbox"/> silber	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> weiß	
Farbe Hausnummer (Namen):			
<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> rot	<input type="checkbox"/> grün
<input type="checkbox"/> purpurrot	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> transparent	<input type="checkbox"/> silber
Farbe LED:			
<input type="checkbox"/> weiß		<input type="checkbox"/> blau	
<input type="checkbox"/> rot		<input type="checkbox"/> grün	
Gravur:			
<input type="checkbox"/> ohne Rahmen		<input type="checkbox"/> mit Rahmen	
<input type="checkbox"/> ohne Namen		<input type="checkbox"/> mit Namen	

Selbstleuchtenden Solar-Hausnummern - Bei Tag und Nacht gut zu sehen

Eine Hausnummer ist ein wichtiger Teil der Hausgestaltung.

Entdecken Sie unsere beleuchteten Nummern

Bringe Licht ins Dunkeln: Die selbstleuchtenden Solar-Hausnummern sorgen nachts für eine gute Orientierung.



Individuell personalisierbar
My XSolar LH-N



Individuell personalisierbar
My L 820 SC

weitere Informationen erhalten Sie
auch in unserem Video

Leuchtmittel & Zubehör
<https://youtu.be/XNKfGNgnVNY>



Individuell personalisierbar
My XSolar SOL-O HN

LED-Informationsschilder
LED-Werbetransparente

Bitte fragen Sie an!



bei Tag



bei Nacht



bisher erstellte Videos aus dem Programm „Glanzlichter und Zubehör“



- 1.) Gartenparty <https://youtu.be/XEeDuOPk5Qo>
- 2.) Briefkasten, Paketkasten & Abfalleimer <https://youtu.be/Rh7Arx4AURU>
- 3.) Fahrradständer <https://youtu.be/IzJFFOR5Jhc>
- 4.) Wegweiser & Absperrpoller <https://youtu.be/YgctsiaxlGs>
- 5.) Vogeltränke, Pumpe & Brunnen <https://youtu.be/QNMTj9KjDhg>
- 6.) Pferdefreunde <https://youtu.be/-arM0a0aXqQ>
- 7.) Gartenbeleuchtung <https://youtu.be/FGyvLKud7UU>
- 8.) Stadtmöbiliar komplett <https://youtu.be/Nfez0csBp2Q>
- 9.) Die Planung und Durchführung eines Sonderwunsches..... FOLGT !!!!!
- 10.) Rechlaternen Straßenbeleuchtung <https://youtu.be/kUnXDWHUJFU>
- 11.) Leuchtmittel und Zubehör für die Glanzlichter <https://youtu.be/XNKfGNgnVNY>
- 12.) Parkbänke und Straßenuhren <https://youtu.be/L3V0NIg86ig>

Ihr Ansprechpartner vor Ort...

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung....



RECHlaternen GmbH

Andreas Hahmann

Assistent der Geschäftsleitung

Friedrich-Rech-Straße 59-67

56566 Neuwied

02631 / 490-63

0159/01209971

rechlaternen_aha@t-online.de



Neu im Programm:

Glanzlichter für Ihre Gartenanlage

Jetzt auch bei YouTube &

Facebook. Schauen Sie vorbei

Wir schaffen Wohlfühlmomente ☀️☀️☀️

Weitere Informationen finden Sie auch in unseren Videos auf Youtube

Straßenbeleuchtung: <https://youtu.be/kUnXDWHUJFU>

Gartenbeleuchtung: <https://youtu.be/FGyvLKud7UU>

Pferdefreunde: <https://youtu.be/-arM0a0aXqQ>

Gartenambiente: <https://youtu.be/Nfez0csBp2Q>

Brunnen u. Vogeltränke: <https://youtu.be/QNMTj9KjDhg>

Wegweiser: <https://youtu.be/YgctsiaxlGs>

Parkbänke u. Tische: <https://youtu.be/L3V0NIg86ig>

Leuchtmittel: <https://youtu.be/XNKfGNgnVNY>

Gartenparty: <https://youtu.be/XEeDuOPk5Qo>

Bestellung...

Anrede: _____

Name: _____

Straße: _____

Anschrift: _____

Datum: _____

Telefon: _____

eMail: _____

Anzahl:	Seite:	Artikelbezeichnung	Preis / Stück	Gesamtpreis
Stk.			€	€
Stk.			€	€
Stk.			€	€
Stk.			€	€
Stk.			€	€
Stk.			€	€
Stk.			€	€
Stk.			€	€
Stk.			€	€
Stk.			€	€
Stk.			€	€
Stk.			€	€
Stk.			€	€
Stk.			€	€
Stk.			€	€
Stk.			€	€
Stk.			€	€
Stk.			€	€
Gesamtpreis netto zzgl. MwSt.				€

Versand:	<input type="checkbox"/> Abholung
	<input type="checkbox"/> Lieferung zzgl. Transportkosten

entsprechendes bitte ankreuzen

Zahlung:	<input type="checkbox"/> 100% Vorkasse ./.. 3 % Skonto
	<input type="checkbox"/> 50% Vorkasse, Rest b. Lieferung ./.. 2% Skonto
	<input type="checkbox"/> 10 Tage ohne Abzug

entsprechendes bitte ankreuzen